

ULTRA LIFE H1

Längre livslängd och 4 års garanti



4 års OSRAM-garanti

För bekymmersfri körglädje. Detaljerade villkor finns på: www.osram.com/am-guarantee



Extra lång livslängd

Upp till fyra gånger så lång livslängd jämfört med vanliga halogenlampor



Tåligare

För längre utbytesperioder samt extra pålitlighet och bekvämlighet



Tålig lampa med upp till fyra gånger så lång livslängd

OSRAM ULTRA LIFE billampor är en favorit när det gäller hållbarhet. De har en imponerande livslängd som är upp till fyra gånger så lång som vanliga halogenlampor och håller upp till 100 000 km (vid en genomsnittlig årlig körsträcka på 14 259 km och med ljuset påslaget 60 % av tiden). OSRAM lämnar 4 års garanti på den pålitliga ULTRA LIFE-strålkastarlampen (www.osram.com/am-guarantee). Dessutom har ULTRA LIFE strålkastarlampor en modern design med silvertopp (H4/H7/H11). De är därför idealiska för förare som ofta använder varselljus och de kan även användas i strålkastare med klarglas.

Produktdatablad

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	64150ULT
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Halogenstrålkastarlampa

Elektriska data


Max. effekt	68 W ¹⁾
Nominell märkspänning	12.0 V
Nominell watttal	55.00 W
Testspänning i volt	13,2 V

¹⁾ Maximum

Fotometrisk data

Ljusflöde	1550 lm
Ljusflöde, tolerans	±15 %
Färgtemperatur	3200 K

Mått



Diameter	9 mm
produktvikt	6.30 g
Längd	67.5 mm

Livslängder

Livslängd B3	1200 h
Livslängd Tc i timmar	2000 h

Tillägg produktdata

Socket	P14.5s
--------	--------

Användningsområden

Teknologi	HAL
-----------	-----

Certifikat och Standarder

ECE kategori	H1
--------------	----

Landspecifika kategorier

Ordernummer	64150ULT
-------------	----------


Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321416162 4008321416209 4008321416100 4052899412156 4052899412170 4052899987043 4062172257008 4052899425187 4062172388122 4062172395526
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321416162	OSRA64150ULTDUO	-	-	-
4008321416162	OSRA64150ULTDUO	-	-	-
4008321416209	OSRA64150ULT	-	-	-
4008321416216	OSRA64150ULT	-	-	-
4008321416209	OSRA64150ULT	-	-	-

Produktdatablad



Annan

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321416100	ULTRA LIFE H1	Blister 1	135 mm x 95 mm x 24 mm	0.31 dm ³	29.00 g
4008321416117	ULTRA LIFE H1	Transportförpacknin g 10	225 mm x 105 mm x 145 mm	3.43 dm ³	240.00 g
4008321416162	ULTRA LIFE H1	Hårdskalbox 2	- x - x -		138.00 g
4062172059404	ULTRA LIFE H1	Transportförpacknin g 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	154.00 g
4008321416209	ULTRA LIFE H1	Kapsel 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	9.00 g
4008321416216	ULTRA LIFE H1	Tråg 10	113 mm x 50 mm x 70 mm	0.40 dm ³	90.00 g
4008321416223	ULTRA LIFE H1	Transportförpacknin g 100	122 mm x 109 mm x 361 mm	4.80 dm ³	995.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument



Broschyrer
724901_ULTRA LIFE Leaflet EN

Produktdatablad



Produktfilm
724899_ULTRA LIFE Trailer EN



360 Degree Image
ULTRA LIFE H1 64150ULT

Referenser / Länkar

Guarantee terms are available at www.osram.se/ultralifegarantin

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM