

ULTRA LIFE H4

Längre livslängd och 4 års garanti



4 års OSRAM-garanti

För bekymmersfri körglädje. Detaljerade villkor finns på: www.osram.com/am-guarantee



Extra lång livslängd

Upp till fyra gånger så lång livslängd jämfört med vanliga halogenlampor



Tåligare

För längre utbytesperioder samt extra pålitlighet och bekvämlighet



Tålig lampa med upp till fyra gånger så lång livslängd

OSRAM ULTRA LIFE billampor är en favorit när det gäller hållbarhet. De har en imponerande livslängd som är upp till fyra gånger så lång som vanliga halogenlampor och håller upp till 100 000 km (vid en genomsnittlig årlig körsträcka på 14 259 km och med ljuset påslaget 60 % av tiden). OSRAM lämnar 4 års garanti på den pålitliga ULTRA LIFE-strålkastarlampen (www.osram.com/am-guarantee). Dessutom har ULTRA LIFE strålkastarlampor en modern design med silvertopp (H4/H7/H11). De är därför idealiska för förare som ofta använder varselljus och de kan även användas i strålkastare med klarglas.

Produktdatablad

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	64193ULT
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Halogenstrålkastarlampa

Elektriska data


Max. effekt	75 / 68 W ¹⁾
Nominell märkspänning	12.0 V
Nominell watttal	60/55 W
Testspänning i volt	13,2 V

¹⁾ Maximum

Fotometrisk data

Ljusflöde	1650/1000 lm
Ljusflöde, tolerans	±15 / ±15 %

Mått



Diameter	17.0 mm
produktvikt	25.90 g
Längd	82.0 mm

Livslängder

Livslängd B3	300 / 2000 h ¹⁾
Livslängd Tc i timmar	700 / 3000 h ¹⁾
Garanti	3+1 years

¹⁾ Glödtråd 1 / Glödtråd 2

Tillägg produktdata

Produktdatablad

Socket	P43t
--------	------

Användningsområden

Teknologi	HAL
-----------	-----

Certifikat och Standarder

ECE kategori	H4
--------------	----

Landspecifika kategorier

Ordernummer	64193ULT
-------------	----------


Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321416230 4008321416124 4008321416186 4008321421272 4052899031562 4052899513198 4062172250238 4052899425125 4052899425224 4062172387491 4062172395748
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321416186	OSRA64193ULTDUO	-	-	-
4008321416186	OSRA64193ULTDUO	-	-	-
4008321416230	OSRA64193ULT	-	-	-
4008321416247	OSRA64193ULT	-	-	-
4008321416230	OSRA64193ULT	-	-	-

Produktdatablad



Annan

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321416124	ULTRA LIFE H4	Blister 1	135 mm x 95 mm x 51 mm	0.65 dm ³	37.00 g
4008321416131	ULTRA LIFE H4	Transportförpacknin g 10	335 mm x 115 mm x 146 mm	5.62 dm ³	469.00 g
4008321416186	ULTRA LIFE H4	Oförpackad 2	115 mm x 47 mm x 95 mm	0.51 dm ³	1358.00 g
4062172058674	ULTRA LIFE H4	Transportförpacknin g 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	804.00 g
4008321416230	ULTRA LIFE H4	Kapsel 1	- x - x -		
4008321416247	ULTRA LIFE H4	Tråg 10	- x - x -		
4008321416254	ULTRA LIFE H4	Transportförpacknin g 100	485 mm x 250 mm x 160 mm	19.40 dm ³	3582.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument



Broschyrer
724901_ULTRA LIFE Leaflet EN

Produktdatablad



Produktfilm
724899_ULTRA LIFE Trailer EN



360 Degree Image
ULTRA LIFE H4 64193ULT

Referenser / Länkar

Guarantee terms are available at www.osram.se/ultralifegarantin

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM