

# ULTRA LIFE H7

Längre livslängd och 4 års garanti



#### 4 års OSRAM-garanti

För bekymmersfri körglädje. Detaljerade villkor finns på: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)



#### Extra lång livslängd

Upp till fyra gånger så lång livslängd jämfört med vanliga halogenlampor



#### Tåligare

För längre utbytesperioder samt extra pålitlighet och bekvämlighet



#### Tålig lampa med upp till fyra gånger så lång livslängd

OSRAM ULTRA LIFE billampor är en favorit när det gäller hållbarhet. De har en imponerande livslängd som är upp till fyra gånger så lång som vanliga halogenlampor och håller upp till 100 000 km (vid en genomsnittlig årlig körsträcka på 14 259 km och med ljuset påslaget 60 % av tiden). OSRAM lämnar 4 års garanti på den pålitliga ULTRA LIFE-strålkastarlampen ([www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)). Dessutom har ULTRA LIFE strålkastarlampor en modern design med silvertopp (H4/H7/H11). De är därför idealiska för förare som ofta använder varselljus och de kan även användas i strålkastare med klarglas.

## Tekniska data

### Produktinformation

Ordernummer	64210ULT
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Halogenstrålkastarlampa

### Elektriska data


Max. effekt	58 W <sup>1)</sup>
Nominell märkspänning	12.0 V
Nominell watttal	55.00 W
Testspänning i volt	13,2 V

<sup>1)</sup> Maximum

### Fotometrisk data

Ljusflöde	1500 lm
Ljusflöde, tolerans	±10 %

### Mått



Diameter	12.0 mm
produktvikt	12.63 g
Längd	59.0 mm

### Livslängder

Livslängd B3	1000 h
Livslängd Tc i timmar	1500 h
Garanti	3+1 years

### Tillägg produktdata

Socket	PX26d
--------	-------

## Produktdatablad

### Användningsområden

Teknologi	HAL
-----------	-----

### Certifikat och Standarder

ECE kategori	H7
--------------	----

### Landspecifika kategorier

Ordernummer	64210ULT
-------------	----------


### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	10-05-2024
Primary Article Identifier	4050300879284   4008321416148   4008321416292   4008321416261   4008321421258   4052899131453   4052899436237   4052899436213   4052899436152   4052899436299   4052899436534   4052899436251   4052899436572   4052899436558   4052899476004   4052899513211   4062172250207   4008321416087   4062172387613   4062172395205
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321416261	OSRA64210ULT	-	-	-
4008321416278	OSRA64210ULT	-	-	-
4008321416261	OSRA64210ULT	-	-	-

## Produktdatablad



Annan

### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321416261	ULTRA LIFE H7	Kapsel 1	34 mm x 34 mm x 58 mm	0.07 dm <sup>3</sup>	16.00 g
4008321416278	ULTRA LIFE H7	Tråg 10	170 mm x 69 mm x 58 mm	0.68 dm <sup>3</sup>	162.00 g
4008321416285	ULTRA LIFE H7	Transportförpackning g 100	356 mm x 186 mm x 129 mm	8.54 dm <sup>3</sup>	1775.00 g
4052899436534	ULTRA LIFE H7	Blisters 1	135 mm x 95 mm x 35 mm	0.45 dm <sup>3</sup>	24.00 g
4052899436541	ULTRA LIFE H7	Transportförpackning g 10	279 mm x 115 mm x 145 mm	4.65 dm <sup>3</sup>	331.00 g
4052899436558	ULTRA LIFE H7	Hårdskalbox 2	- x - x -		121.00 g
4062172058896	ULTRA LIFE H7	Transportförpackning g 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm <sup>3</sup>	672.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

### Download

#### Dokument



Broschyrer  
724901\_ULTRA LIFE Leaflet EN

## Produktdatablad



Produktfilm  
724899\_ULTRA LIFE Trailer EN



360 Degree Image  
ULTRA LIFE H7 64210ULT

### Referenser / Länkar

Guarantee terms are available at [www.osram.se/ultralifegarantin](http://www.osram.se/ultralifegarantin)

### Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



# OSRAM