

ULTRA LIFE H11

Längre livslängd och 4 års garanti



4 års OSRAM-garanti

För bekymmersfri körglädje. Detaljerade villkor finns på: www.osram.com/am-guarantee



Extra lång livslängd

Upp till fyra gånger så lång livslängd jämfört med vanliga halogenlampor



Tåligare

För längre utbytesperioder samt extra pålitlighet och bekvämlighet



Tålig lampa med upp till fyra gånger så lång livslängd

OSRAM ULTRA LIFE billampor är en favorit när det gäller hållbarhet. De har en imponerande livslängd som är upp till fyra gånger så lång som vanliga halogenlampor och håller upp till 100 000 km (vid en genomsnittlig årlig körsträcka på 14 259 km och med ljuset påslaget 60 % av tiden). OSRAM lämnar 4 års garanti på den pålitliga ULTRA LIFE-strålkastarlampen (www.osram.com/am-guarantee). Dessutom har ULTRA LIFE strålkastarlampor en modern design med silvertopp (H4/H7/H11). De är därför idealiska för förare som ofta använder varselljus och de kan även användas i strålkastare med klarglas.

Produktdatablad

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	64211ULT
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Halogenstrålkastarlampa

Elektriska data


Max. effekt	62 W ¹⁾
Nominell märkspänning	12.0 V
Nominell watttal	55.00 W
Testspänning i volt	13,2 V

¹⁾ Maximum

Fotometrisk data

Ljusflöde	1350 lm
Ljusflöde, tolerans	±10 %
Färgtemperatur	3200 K

Mått



Diameter	12.0 mm
produktvikt	22.56 g
Längd	67.0 mm

Livslängder

Livslängd B3	1000 h
Livslängd Tc i timmar	2000 h

Tillägg produktdata

Socket	PGJ19-2
--------	---------

Användningsområden

Teknologi	HAL
-----------	-----

Certifikat och Standarder


ECE kategori	H11
--------------	-----

Landspecifika kategorier

Ordernummer	64211ULT
-------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	08-03-2024
Primary Article Identifier	4050300602387 4052899431164 4052899436114 4052899436138 4052899436510 4052899436190 4052899436473 4052899436176 4052899436275 4062172387736 4062172394635 4062172395267
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work



Annan

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enheter)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899431164	ULTRA LIFE H11	Kapsel 1	33 mm x 37 mm x 71 mm	0.09 dm ³	29.00 g
4052899431171	ULTRA LIFE H11	Tråg 10	185 mm x 66 mm x 71 mm	0.87 dm ³	291.00 g

Produktdatablad

4052899431188	ULTRA LIFE H11	Transportförpackning g 100	341 mm x 191 mm x 154 mm	10.03 dm ³	3101.00 g
4052899436473	ULTRA LIFE H11	Blister 1	135 mm x 95 mm x 40 mm	0.51 dm ³	34.00 g
4052899436480	ULTRA LIFE H11	Transportförpackning g 10	335 mm x 115 mm x 146 mm	5.62 dm ³	440.00 g
4052899436510	ULTRA LIFE H11	Hårskalbox 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm ³	138.00 g
4062172062114	ULTRA LIFE H11	Transportförpackning g 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	775.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument



Broschyrer
724901_ULTRA LIFE Leaflet EN



Produktfilm
724899_ULTRA LIFE Trailer EN



360 Degree Image
ULTRA LIFE H11 64211ULT

Referenser / Länkar

Guarantee terms are available at www.osram.se/ultralifegarantin

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM