

ULTRA LIFE

Längre livslängd och 4 års garanti



4 års OSRAM-garanti

För bekymmersfri körglädje. Detaljerade villkor finns på: www.osram.com/am-guarantee



Extra lång livslängd

Upp till fyra gånger så lång livslängd jämfört med vanliga halogenlampor



Tåligare

För längre utbytesperioder samt extra pålitlighet och bekvämlighet



Tålig lampa med upp till fyra gånger så lång livslängd

OSRAM ULTRA LIFE billampor är en favorit när det gäller hållbarhet. De har en imponerande livslängd som är upp till fyra gånger så lång som vanliga halogenlampor och håller upp till 100 000 km (vid en genomsnittlig årlig körsträcka på 14 259 km och med ljuset påslaget 60 % av tiden). OSRAM lämnar 4 års garanti på den pålitliga ULTRA LIFE-strålkastarlampen (www.osram.com/am-guarantee). Dessutom har ULTRA LIFE strålkastarlampor en modern design med silvertopp (H4/H7/H11). De är därför idealiska för förare som ofta använder varselljus och de kan även användas i strålkastare med klarglas.

Datablad produktfamilj

Tekniska data

Produktbeskrivning	Produktinformation		Elektriska data				Fotometrisk data
	Ordernummer	Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Max. effekt	Nominell märkspänning	Nominell watttal	Testspänning i volt	Ljusflöde
ULTRA LIFE H1 ¹⁾	64150ULT	Halogenstrålkastarlampa	68 W ⁴⁾	12.0 V	55.00 W	13,2 V	1550 lm
ULTRA LIFE H4 ²⁾	64193ULT	Halogenstrålkastarlampa	75 / 68 W ⁴⁾	12.0 V	60/55 W	13,2 V	1650/1000 lm
ULTRA LIFE H7 ³⁾	64210ULT	Halogenstrålkastarlampa	58 W ⁴⁾	12.0 V	55.00 W	13,2 V	1500 lm
ULTRA LIFE H11	64211ULT	Halogenstrålkastarlampa	62 W ⁴⁾	12.0 V	55.00 W	13,2 V	1350 lm

Produktbeskrivning	Ljusflöde, tolerans	Mått	Livslängder		Användningsområden	Certifikat och Standarder
		Diameter	Livslängd B3	Livslängd Tc i timmar	Teknologi	ECE kategori
ULTRA LIFE H1 ¹⁾	±15 %	9 mm	1200 h	2000 h	HAL	H1
ULTRA LIFE H4 ²⁾	±15 / ±15 %	17.0 mm	300 / 2000 h ⁵⁾	700 / 3000 h ⁵⁾	HAL	H4
ULTRA LIFE H7 ³⁾	±10 %	12.0 mm	1000 h	1500 h	HAL	H7
ULTRA LIFE H11	±10 %	12.0 mm	1000 h	2000 h	HAL	H11

Produktbeskrivning	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
ULTRA LIFE H1 ¹⁾	05-03-2024	4008321416162 4008321416209 4008321416100 4052899412156 4052899412170 4052899987043 4062172257008 4052899425187 4062172388122 4062172395526	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE H4 ²⁾	05-03-2024	4008321416230 4008321416124 4008321416186 4008321421272 4052899031562 4052899513198 4062172250238 4052899425125 4052899425224 4062172387491 4062172395748	No declarable substances contained	In work

Datablad produktfamilj

Produktbeskrivning	Environmental information			
	Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
ULTRA LIFE H7 ³⁾	10-05-2024	4050300879284 4008321416148 4008321416292 4008321416261 4008321421258 4052899131453 4052899436237 4052899436213 4052899436152 4052899436299 4052899436534 4052899436251 4052899436572 4052899436558 4052899476004 4052899513211 4062172250207 4008321416087 4062172387613 4062172395205	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE H11	08-03-2024	4050300602387 4052899431164 4052899436114 4052899436138 4052899436510 4052899436190 4052899436473 4052899436176 4052899436275 4062172387736 4062172394635 4062172395267	No declarable substances contained	In work

¹⁾ Lampa överensstämmer med ECE R 37 och SAE (DOT) föreskrifter

²⁾ Med silverhätta







³⁾ Lampa överensstämmer med ECE R 37 och SAE (DOT) föreskrifter/Med silverhätta

⁴⁾ Maximum

⁵⁾ Glödtråd 1

Datablad produktfamilj

Download

Dokument	
	Broschyrer 724901_ULTRA LIFE Leaflet EN
	Produktfilm 724899_ULTRA LIFE Trailer EN
	360 Degree Image ULTRA LIFE H1 64150ULT
	360 Degree Image ULTRA LIFE H4 64193ULT
	360 Degree Image ULTRA LIFE H7 64210ULT
	360 Degree Image ULTRA LIFE H11 64211ULT

Referenser / Länkar

Guarantee terms are available at www.osram.se/ultralifegarantin

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

