


ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H4

Bättre sikt i alla väderlekar



Bättre sikt

Tack vare gul beläggning



Upp till 30% mer ljus

För bättre sikt och väsentligt kortare reaktionstider jämfört med vanliga halogenlampor



Bättre sikt

Under alla väderförhållanden



Bättre sikt i alla väderlekar

Med upp till 30 % högre ljusstyrka jämfört med vanliga lampor och en gul interferensbeläggning förbättrar ALLSEASON och ALLSEASON SUPER sikten på vägen under alla väderförhållanden.

Produktdatablad

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	64193ALS
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Halogenstrålkastarlampa

Elektriska data


Max. effekt	75 / 68 W ¹⁾
Nominell märkspänning	12.0 V
Nominell watttal	60/55 W
Testspänning i volt	13,2 V

¹⁾ Maximum

Fotometrisk data

Ljusflöde	1650/1000 lm
Ljusflöde, tolerans	±15 / ±15 %

Mått



Diameter	17.0 mm
produktvikt	25.60 g
Längd	82.0 mm

Livslängder

Livslängd B3	150 / 150 h ¹⁾
Livslängd Tc i timmar	350 / 350 h ¹⁾

¹⁾ Glödtråd 1 / Glödtråd 2

Tillägg produktdata

Socket	P43t
--------	------

Produktdatablad

Användningsområden

Teknologi	HAL
-----------	-----

Certifikat och Standarder

ECE kategori	H4
--------------	----

Landspecifika kategorier

Ordernummer	64193ALS
-------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300435978 4008321168559 4052899503311
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300435978	ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H4	Kapsel 1	- x - x -		
4050300435985	ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H4	Tråg 10	- x - x -		
4050300435992	ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H4	Transportförpackning g 100	485 mm x 250 mm x 160 mm	19.40 dm ³	3800.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



