


ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H3

Bättre sikt i alla väderlekar



Bättre sikt

Tack vare gul beläggning




Upp till 30% mer ljus

För bättre sikt och väsentligt kortare reaktionstider jämfört med vanliga halogenlampor



Bättre sikt

Under alla väderförhållanden



Bättre sikt i alla väderlekar

Med upp till 30 % högre ljusstyrka jämfört med vanliga lampor och en gul interferensbeläggning förbättrar ALLSEASON och ALLSEASON SUPER sikten på vägen under alla väderförhållanden.

Produktdatablad

Tekniska data

Produktinformation

| | |
|--|-------------------------|
| Ordernummer | 64151ALS |
| Tillämpning (kategori- och produktspec.) | Halogenstrålkastarlampa |

Elektriska data


| | |
|-----------------------|--------------------|
| Max. effekt | 68 W ¹⁾ |
| Nominell märkspänning | 12.0 V |
| Nominell watttal | 55.00 W |
| Testspänning i volt | 13,2 V |

¹⁾ Maximum

Fotometrisk data

| | |
|---------------------|---------|
| Ljusflöde | 1600 lm |
| Ljusflöde, tolerans | ±15 % |
| Färgtemperatur | 3200 K |

Mått



| | |
|-------------|---------|
| Diameter | 12.0 mm |
| produktvikt | 6.90 g |
| Längd | 62.5 mm |

Livslängder

| | |
|-----------------------|-------|
| Livslängd B3 | 150 h |
| Livslängd Tc i timmar | 350 h |

Tillägg produktdata

| | |
|--------|-------|
| Socket | PK22s |
|--------|-------|

Produktdatablad

Användningsområden

| | |
|-----------|-----|
| Teknologi | HAL |
|-----------|-----|

Certifikat och Standarder

| | |
|--------------|----|
| ECE kategori | H3 |
|--------------|----|

Landspecifika kategorier

| | |
|-------------|----------|
| Ordernummer | 64151ALS |
|-------------|----------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|---|
| Date of Declaration | 05-03-2024 |
| Primary Article Identifier | 4050300507422 4050300504490 4062172257077 |
| Candidate List Substance 1 | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database | In work |

Landspecifik information

| Produktnummer | METEL Kod | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---------------|--------------|---------|------------|--------|
| 4050300504490 | OSRA64151ALS | - | - | - |
| 4050300504506 | OSRA64151ALS | - | - | - |
| 4050300504490 | OSRA64151ALS | - | - | - |

Logistiska data

| Produktnummer | Produktbeskrivning | Förpackningsenhet (Styck/Enhet) | Dimensioner (längd x bredd x höjd) | Volym | Bruttovikt |
|---------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|
| 4050300504490 | ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H3 | Kapsel 1 | 25 mm x 23 mm x 70 mm | 0.04 dm ³ | 8.00 g |
| 4050300504506 | ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H3 | Tråg 10 | 113 mm x 50 mm x 70 mm | 0.40 dm ³ | 84.00 g |
| 4050300504513 | ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H3 | Transportförpacknin g 100 | 122 mm x 109 mm x 361 mm | 4.80 dm ³ | 937.00 g |

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM