

ALLSEASON SUPER / ALLSEASON

Bättre sikt i alla väderlekar



Bättre sikt

Tack vare gul beläggning



Upp till 30% mer ljus

För bättre sikt och väsentligt kortare reaktionstider jämfört med vanliga halogenlampor



Bättre sikt

Under alla väderförhållanden



Bättre sikt i alla väderlekar

Med upp till 30 % högre ljusstyrka jämfört med vanliga lampor och en gul interferensbeläggning förbättrar ALLSEASON och ALLSEASON SUPER sikten på vägen under alla väderförhållanden.

Datablad produktfamilj

Tekniska data

Produktbeskrivning	Produktinformation		Allmän produktinformation	Elektriska data	
	Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Produkttyp (terräng eller väg)	Ordernummer	Max. effekt	Nominell märkspänning
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H1	Halogenstrålkastarla mpa		64150ALS	68 W ²⁾	12.0 V
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H3	Halogenstrålkastarla mpa		64151ALS	68 W ²⁾	12.0 V
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H4 ¹⁾	Halogenstrålkastarla mpa		64193ALS	75 / 68 W ²⁾	12.0 V
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON ≙ H4	Halogenstrålkastarla mpa	Off-road ≙ H4	62204ALL	100 / 80 W ²⁾	12.0 V
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H7	Halogenstrålkastarla mpa		64210ALL	58 W ²⁾	12.0 V

Produktbeskrivning	Nominell watttal	Testspänning i volt	Fotometrisk data		Fysiska egenskaper och dimensioner
			Ljusflöde	Ljusflöde, tolerans	Diameter
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H1	55 W	13,2 V	1550 lm	±15 %	8.5 mm
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H3	55 W	13,2 V	1600 lm	±15 %	11.0 mm
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H4 ¹⁾	60/55 W	13,2 V	1650/1000 lm	±15 / ±15 %	17.0 mm
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON ≙ H4	100/90 W	13,2 V	2900/1700 lm	±15 / ±15 %	17.0 mm
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H7	55 W	13,2 V	1500 lm	±10 %	12.0 mm

Produktbeskrivning	Livslängder		Användningsområden	Certifikat och Standarder	Information om miljö och regelverk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Livslängd B3	Livslängd Tc i timmar	Teknologi	ECE kategori	Primär identifiering av artikel	Kandidatförteckning Ämne 1
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H1	150 hr	350 hr	HAL	H1	4050300504544 4008321168733	No declarable substances contained
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H3	150 hr	350 hr	HAL	H3	4050300504490	No declarable substances contained
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H4 ¹⁾	150 / 150 hr ³⁾	350 / 350 hr ³⁾	HAL	H4	4050300435978 4052899503311 4008321168559	No declarable substances contained
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON ≙ H4	45 / 100 hr	90 / 200 hr	HAL		4052899369467 4052899369610 4052899369665 4062172358941	No declarable substances contained
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H7	330 hr	550 hr	HAL	H7	4052899487239 4050300483153 4052899503335 4008321168757	No declarable substances contained

Datablad produktfamilj

Produktbeskrivning	Deklarationsnummer i SCIP-databasen
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H1	No declarable substances contained
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H3	No declarable substances contained
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H4 ¹⁾	No declarable substances contained
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON \cong H4	No declarable substances contained
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H7	No declarable substances contained

¹⁾ SUPER version för mer ljus på vägen

²⁾ Maximum

³⁾ Glödtråd 1

Datablad produktfamilj

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

