

SUPER

Upp till 30 % mer ljus



Upp till 30% mer ljus

För bättre sikt och kortare reaktionstider jämfört med vanliga halogenlampor



Starkare belysning

För extra självförtroende



Övertygande förhållande mellan pris och prestanda

För bättre sikt till ett rimligt pris



Upp till 30 % mer ljus på vägen

SUPER strålkastarlampor erbjuder högre prestanda för de viktigaste lamptyperna. Med upp till 30 % mer ljus jämfört med vanliga lampor kan man upptäcka vägs skyltar, hinder och faror tidigare.

Datablad produktfamilj

Tekniska data

Produktbeskrivning	Produktinformation		Elektriska data				Fotometrisk data
	Ordernummer	Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Max. effekt	Nominell märkspänning	Nominell watttal	Testspänning i volt	Ljusflöde
SUPER H1	64150SUP	Halogenstrålkastarlampor	68 W ²⁾	12.0 V	55.00 W	13,2 V	1550 lm
SUPER H3	64151SUP	Halogenstrålkastarlampor	68 W ²⁾	12.0 V	55.00 W	13,2 V	1600 lm
SUPER H4 ¹⁾	64193SUP	Halogenstrålkastarlampor	75 / 68 W ²⁾	12.0 V	60/55 W	13,2 V	1700/1075 lm
SUPER H7	64210SUP	Halogenstrålkastarlampor	58 W ²⁾	12.0 V	55.00 W	13,2 V	1500 lm

Produktbeskrivning	Ljusflöde, tolerans	Mått	Livslängder		Användningsområden	Certifikat och Standarder
		Diameter	Livslängd B3	Livslängd Tc i timmar	Teknologi	ECE kategori
SUPER H1	±15 %	12.0 mm	150 h	350 h	HAL	H1
SUPER H3	±15 %	11.0 mm	150 h	350 h	HAL	H3
SUPER H4 ¹⁾	±10 / ±7 %	17.0 mm	150 / 150 h ³⁾	350 / 350 h ³⁾	HAL	H4
SUPER H7	±10 %		340 h	520 h	HAL	H7

Produktbeskrivning	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
SUPER H1	05-03-2024	4050300479408 4050300484648 4062172257107 4062172346542	No declarable substances contained	In work
SUPER H3	05-03-2024	4050300504445	No declarable substances contained	No declarable substances contained
SUPER H4 ¹⁾	05-03-2024	4050300478104 4050300467245 4008321022516	No declarable substances contained	In work
SUPER H7	06-03-2024	4008321890375 4062172150156	No declarable substances contained	In work

¹⁾ H4 med strikta geometriska toleranser

²⁾ Maximum

³⁾ Glödtråd 1

Datablad produktfamilj

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

