

ORIGINAL LINE H27W/2

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna

OSRAM ORIGINAL LINE halogenlampor – robusta och kostnadseffektiva – erbjuder övertygande prestanda under normala omständigheter. De används redan framgångsrikt i miljontals nya bilar från erkända tillverkare, antingen som standardutrustning eller som originalreservdelar. Bli övertygad av den utmärkta prisvärdheten, den pålitliga OEM-kvaliteten och det stora ORIGINAL LINE-sortimentet.

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	881
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Halogenstrålkastarlampa

Elektriska data


Max. effekt	31 W ¹⁾
Nominell märkspänning	12.0 V
Nominell watttal	27.00 W
Testspänning i volt	13,5 V

¹⁾ Maximum

Fotometrisk data

Ljusflöde	450 lm
Ljusflöde, tolerans	±15 %

Mått



Diameter	10.0 mm
produktvikt	13.41 g
Längd	64.0 mm

Tillägg produktdata

Socket	PG13
--------	------

Användningsområden

Teknologi	HAL
-----------	-----

Certifikat och Standarder

Produktdatablad

ECE kategori	H27W/2
--------------	--------

Landspecifika kategorier

Ordernummer	881
-------------	-----

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321543004 4062172376242 4062172376211
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321543004	OSRA881	-	-	-
4008321543011	OSRA881	-	-	-
4008321543004	OSRA881	-	-	-

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321543004	ORIGINAL LINE H27W/2	Kapsel 1	- x - x -		
4008321543011	ORIGINAL LINE H27W/2	Tråg 10	- x - x -		
4008321543028	ORIGINAL LINE H27W/2	Transportförpacknin g 100	373 mm x 190 mm x 161 mm	11.41 dm ³	1809.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

Produktdatablad



OSRAM