

ORIGINAL LINE HB4

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna

OSRAM ORIGINAL LINE halogenlampor – robusta och kostnadseffektiva – erbjuder övertygande prestanda under normala omständigheter. De används redan framgångsrikt i miljontals nya bilar från erkända tillverkare, antingen som standardutrustning eller som originalreservdelar. Bli övertygad av den utmärkta prisvärdheten, den pålitliga OEM-kvaliteten och det stora ORIGINAL LINE-sortimentet.

Produktdatablad

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	9006
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Halogenstrålkastarlampa

Elektriska data


Max. effekt	62 W ¹⁾
Nominell märkspänning	120 V
Nominell watttal	5100 W
Testspänning i volt	13,2 V

¹⁾ Maximum

Fotometrisk data

Ljusflöde	1000 lm
Ljusflöde, tolerans	±15 %

Mått



Diameter	1200 mm
produktvikt	1800 g
Längd	816 mm

Livslängder

Livslängd B3	1200 h
Livslängd Tc i timmar	2590 h

Tillägg produktdata

Socket	P22d
--------	------

Produktdatablad

Användningsområden

Teknologi	HAL
-----------	-----

Certifikat och Standarder

ECE kategori	HB4
--------------	-----

Landspecifika kategorier

Ordernummer	9006
-------------	------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300012650 4050300144795 4008321171238 4006584459421 4008321795274 4055462352507 4062172231237 4055462352484 4055462359254 4052899408975 4062172395328 4062172404686
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300012650	OSRA9006	-	-	-
4050300722214	OSRA9006	-	-	-
4050300012650	OSRA9006	-	-	-

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321171238	ORIGINAL LINE HB4	Blister 1	135 mm x 95 mm x 40 mm	0.51 dm ³	28.00 g
4008321171245	ORIGINAL LINE HB4	Transportförpackning 10	335 mm x 115 mm x 146 mm	5.62 dm ³	384.00 g
4050300012650	ORIGINAL LINE HB4	Kapsel 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm ³	19.00 g
4050300722214	ORIGINAL LINE HB4	Tråg 10	235 mm x 94 mm x 71 mm	1.57 dm ³	274.00 g

Produktdatablad

4050300722221	ORIGINAL LINE HB4	Transportförpacknin g 100	485 mm x 250 mm x 160 mm	19.40 dm ³	2995.00 g
---------------	-------------------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument



360 Degree Image
ORIGINAL HB4 9006

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM