

ORIGINAL LINE H13

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna

OSRAM ORIGINAL LINE halogenlampor – robusta och kostnadseffektiva – erbjuder övertygande prestanda under normala omständigheter. De används redan framgångsrikt i miljontals nya bilar från erkända tillverkare, antingen som standardutrustning eller som originalreservdelar. Bli övertygad av den utmärkta prisvärdheten, den pålitliga OEM-kvaliteten och det stora ORIGINAL LINE-sortimentet.

Produktdatablad

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	9008
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Halogenstrålkastarlampa

Elektriska data


Max. effekt	75 / 68 W ¹⁾
Nominell märkspänning	12.0 V
Nominell watttal	60/55 W
Testspänning i volt	13,2 V

¹⁾ Maximum

Fotometrisk data

Ljusflöde	1000 lm
Ljusflöde, tolerans	±15 / ±15 %

Mått



Diameter	17.0 mm
produktvikt	33.00 g
Längd	93.0 mm

Livslängder

Livslängd B3	170 / 1290 h ¹⁾
Livslängd Tc i timmar	350 / 2590 h ¹⁾

¹⁾ Glödtråd 1 / Glödtråd 2

Tillägg produktdata

Socket	P26.4t
--------	--------

Produktdatablad

Användningsområden

Teknologi	HAL
-----------	-----

Certifikat och Standarder

ECE kategori	H13
--------------	-----

Landspecifika kategorier

Ordernummer	9008
-------------	------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	0046135396809 4006584415793 4008321939401 4052899521957 4062172277808 4059089500938 0046135337833 4062172399005
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321939401	OSRA9008	-	-	-
4052899269439	OSRA9008	-	-	-
4008321939401	OSRA9008	-	-	-

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321939401	ORIGINAL LINE H13	Kapsel 1	46 mm x 46 mm x 105 mm	0.22 dm ³	43.00 g
4052899269439	ORIGINAL LINE H13	Tråg 10	230 mm x 92 mm x 105 mm	2.22 dm ³	440.00 g
4052899269446	ORIGINAL LINE H13	Transportförpacknin g 200	554 mm x 249 mm x 397 mm	54.79 dm ³	9399.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument



360 Degree Image
ORIGINAL H13 9008

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM