

ORIGINAL LINE HIR2

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna

OSRAM ORIGINAL LINE halogenlampor – robusta och kostnadseffektiva – erbjuder övertygande prestanda under normala omständigheter. De används redan framgångsrikt i miljontals nya bilar från erkända tillverkare, antingen som standardutrustning eller som originalreservdelar. Bli övertygad av den utmärkta prisvärdheten, den pålitliga OEM-kvaliteten och det stora ORIGINAL LINE-sortimentet.

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	9012
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Halogenstrålkastarlampa

Elektriska data


Max. effekt	60 W ¹⁾
Nominell märkspänning	120 V
Nominell watttal	5500 W
Testspänning i volt	13,2 V
Upptagen effekt tolerans	±15 %

¹⁾ Maximum

Fotometrisk data

Ljusflöde	1875 lm
Ljusflöde, tolerans	±15 %

Mått



Diameter	1210 mm
produktvikt	1965 g
Längd	855 mm

Livslängder

Livslängd B3	500 h
Livslängd Tc i timmar	870 h

Tillägg produktdata

Socket	PX22d
--------	-------

Produktdatablad

Användningsområden

Teknologi	HAL
-----------	-----

Certifikat och Standarder

ECE kategori	HIR2
--------------	------

Landspecifika kategorier

Ordernummer	9012
-------------	------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321863997 4055462226334 4062172189156 4055462356314 4062172294720 4062172372251 4008321864659 4062172384186 4062172386999 4062172395342 4062172404501
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321863997	ORIGINAL LINE HIR2	Kapsel 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm ³	26.00 g
4008321864000	ORIGINAL LINE HIR2	Tråg 10	235 mm x 94 mm x 71 mm	1.57 dm ³	260.00 g
4008321864017	ORIGINAL LINE HIR2	Transportförpackning 100	478 mm x 248 mm x 164 mm	19.44 dm ³	2832.00 g
4062172294720	ORIGINAL LINE HIR2	Blister 1	135 mm x 95 mm x 40 mm	0.51 dm ³	32.00 g
4062172294737	ORIGINAL LINE HIR2	Transportförpackning 10	335 mm x 115 mm x 146 mm	5.62 dm ³	420.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Produktdatablad

Dokument



360 Degree Image
ORIGINAL HIR2 9012

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM