

ORIGINAL LINE H10

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna

OSRAM ORIGINAL LINE halogenlampor – robusta och kostnadseffektiva – erbjuder övertygande prestanda under normala omständigheter. De används redan framgångsrikt i miljontals nya bilar från erkända tillverkare, antingen som standardutrustning eller som originalreservdelar. Bli övertygad av den utmärkta prisvärdheten, den pålitliga OEM-kvaliteten och det stora ORIGINAL LINE-sortimentet.

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	9145
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Halogenstrålkastarlampa

Elektriska data


Max. effekt	50 W ¹⁾
Nominell märkspänning	12.0 V
Nominell watttal	42.00 W
Testspänning i volt	13,2 V

¹⁾ Maximum

Fotometrisk data

Ljusflöde	850 lm
Ljusflöde, tolerans	±15 %

Mått



Diameter	12.0 mm
produktvikt	20.30 g
Längd	74.0 mm

Livslängder

Livslängd B3	860 h
Livslängd Tc i timmar	1720 h

Tillägg produktdata

Socket	PY20d
--------	-------

Produktdatablad

Användningsområden

Teknologi	HAL
-----------	-----

Certifikat och Standarder

ECE kategori	H10
--------------	-----

Landspecifika kategorier

Ordernummer	9145
-------------	------

Environmental information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899348622
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899348622	ORIGINAL LINE H10	Kapsel 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm ³	27.00 g
4052899348639	ORIGINAL LINE H10	Tråg 10	235 mm x 94 mm x 71 mm	1.57 dm ³	275.00 g
4052899348646	ORIGINAL LINE H10	Transportförpackning g 100	485 mm x 250 mm x 160 mm	19.40 dm ³	2978.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	360 Degree Image ORIGINAL H10 9145

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM