

ORIGINAL LINE HB4A

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna

OSRAM ORIGINAL LINE halogenlampor – robusta och kostnadseffektiva – erbjuder övertygande prestanda under normala omständigheter. De används redan framgångsrikt i miljontals nya bilar från erkända tillverkare, antingen som standardutrustning eller som originalreservdelar. Bli övertygad av den utmärkta prisvärdheten, den pålitliga OEM-kvaliteten och det stora ORIGINAL LINE-sortimentet.

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	9006XS
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Halogenstrålkastarlampa

Elektriska data


Max. effekt	62 W ¹⁾
Nominell märkspänning	12.0 V
Nominell watttal	51.00 W
Testspänning i volt	13,2 V

¹⁾ Maximum

Fotometrisk data

Ljusflöde	1095 lm
Ljusflöde, tolerans	±15 %

Mått



Diameter	12.0 mm
produktvikt	18.00 g
Längd	80.3 mm

Livslängder

Livslängd B3	860 h
Livslängd Tc i timmar	1720 h

Tillägg produktdata

Socket	P22d
--------	------

Produktdatablad

Användningsområden

Teknologi	HAL
-----------	-----

Certifikat och Standarder

ECE kategori	HB4A
--------------	------

Landspecifika kategorier

Ordernummer	9006XS
-------------	--------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	31-05-2024
Primary Article Identifier	4050300532400 4008321554284 4055462112040 4055462310552 4059089505612
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321554284	OSRA9006XS	-	-	-
4008321554291	OSRA9006XS	-	-	-
4008321554284	OSRA9006XS	-	-	-

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321554284	ORIGINAL LINE HB4	Kapsel 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm ³	24.00 g
4008321554291	ORIGINAL LINE HB4	Tråg 10	235 mm x 94 mm x 71 mm	1.57 dm ³	243.00 g
4008321554307	ORIGINAL LINE HB4	Transportförpacknin g 100	485 mm x 250 mm x 160 mm	19.40 dm ³	2748.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument



360 Degree Image
ORIGINAL HB4A 9006XS

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM