

ORIGINAL LINE H19

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna

OSRAM ORIGINAL LINE halogenlampor – robusta och kostnadseffektiva – erbjuder övertygande prestanda under normala omständigheter. De används redan framgångsrikt i miljontals nya bilar från erkända tillverkare, antingen som standardutrustning eller som originalreservdelar. Bli övertygad av den utmärkta prisvärdheten, den pålitliga OEM-kvaliteten och det stora ORIGINAL LINE-sortimentet.

Produktdatablad

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	64181L
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Halogenstrålkastarlampa

Elektriska data


Max. effekt	72 / 68 W ¹⁾
Nominell märkspänning	12.0 V
Nominell watttal	60/55 W
Testspänning i volt	13,2 V

¹⁾ Maximum

Fotometrisk data

Ljusflöde	1750/1200 lm
Ljusflöde, tolerans	±10 %

Mått



Diameter	13.0 mm
produktvikt	20.90 g
Längd	82.0 mm

Livslängder

Livslängd B3	300 / 800 h
Livslängd Tc i timmar	600 / 1600 h

Tillägg produktdata

Socket	PU43t-3
--------	---------

Produktdatablad

Användningsområden

Teknologi	HAL
-----------	-----

Certifikat och Standarder

ECE kategori	H19
--------------	-----

Landspecifika kategorier

Ordernummer	64181L
-------------	--------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	28-05-2024
Primary Article Identifier	4052899507869 4052899599017
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899599017	ORIGINAL LINE H19	Kapsel 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm ³	34.00 g
4052899599024	ORIGINAL LINE H19	Tråg 10	235 mm x 94 mm x 71 mm	1.57 dm ³	342.00 g
4052899599031	ORIGINAL LINE H19	Transportförpackning g 100	485 mm x 250 mm x 160 mm	19.40 dm ³	3675.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



