

ORIGINAL LINE HB1

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna

OSRAM ORIGINAL LINE halogenlampor – robusta och kostnadseffektiva – erbjuder övertygande prestanda under normala omständigheter. De används redan framgångsrikt i miljontals nya bilar från erkända tillverkare, antingen som standardutrustning eller som originalreservdelar. Bli övertygad av den utmärkta prisvärdheten, den pålitliga OEM-kvaliteten och det stora ORIGINAL LINE-sortimentet.

Produktdatablad

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	9004
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Halogenstrålkastarlampa

Elektriska data


Max. effekt	70 / 50 W ¹⁾
Nominell märkspänning	128 V
Nominell watttal	65/45 W
Testspänning i volt	12,8 V

¹⁾ Maximum

Fotometrisk data

Ljusflöde	700 lm
Ljusflöde, tolerans	±10 / ±10 %

Mått



Diameter	1600 mm
produktvikt	3400 g
Längd	930 mm

Livslängder

Livslängd B3	150 h
Livslängd Tc i timmar	320 h ¹⁾

¹⁾ B50 = genomsnitt livslängdFörklaring:1-glödtrådslampa lamp tex. 1002-glödtrådslampa lamp tex. 100/30

Tillägg produktdata

Socket	P29t
--------	------

Produktdatablad

Användningsområden

Teknologi	HAL
-----------	-----

Certifikat och Standarder

ECE kategori	HB1
--------------	-----

Landspecifika kategorier

Ordernummer	9004
-------------	------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300239866 4008321166982 4006584453351 4006584384235 4052899232013
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899232013	ORIGINAL LINE HB1	Kapsel 1	46 mm x 46 mm x 105 mm	0.22 dm ³	44.00 g
4052899232020	ORIGINAL LINE HB1	Tråg 10	230 mm x 92 mm x 105 mm	2.22 dm ³	450.00 g
4052899232037	ORIGINAL LINE HB1	Transportförpackning g 200	554 mm x 249 mm x 397 mm	54.79 dm ³	9599.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



