

ORIGINAL LINE H1

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna

OSRAM ORIGINAL LINE halogenlampor – robusta och kostnadseffektiva – erbjuder övertygande prestanda under normala omständigheter. De används redan framgångsrikt i miljontals nya bilar från erkända tillverkare, antingen som standardutrustning eller som originalreservdelar. Bli övertygad av den utmärkta prisvärdheten, den pålitliga OEM-kvaliteten och det stora ORIGINAL LINE-sortimentet.

Produktdatablad

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	64150
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Halogenstrålkastarlampa

Elektriska data


Max. effekt	68 W ¹⁾
Nominell märkspänning	12.0 V
Nominell watttal	55.00 W
Testspänning i volt	13,2 V

¹⁾ Maximum

Fotometrisk data

Ljusflöde	1550 lm
Ljusflöde, tolerans	±15 %
Färgtemperatur	3200 K

Mått



Diameter	9 mm
produktvikt	6.30 g
Längd	67.5 mm

Livslängder

Livslängd B3	400 h
Livslängd Tc i timmar	650 h

Tillägg produktdata

Socket	P14.5s
--------	--------

Produktdatablad

Användningsområden

Teknologi	HAL
-----------	-----

Certifikat och Standarder

ECE kategori	H1
--------------	----

Landspecifika kategorier

Ordernummer	64150
-------------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300001487 4050300925264 4050300892474 4008321022240 4050300880181 4008321302748 4008321380593 4008321675460 4052899412026 4058075021891 4062172159340 4062172285056 4062172341400 4062172216470 4062172395380
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK nummer	UK Org
4050300001487	OSRA64150	-	-	-
4050300206820	OSRA64150	-	-	-
4050300001487	OSRA64150	-	-	-
4050300925264	OSRA64150BLI1	-	4730314	-
4050300925264	OSRA64150BLI1	-	4730314	-

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300001487	ORIGINAL LINE H1	Kapsel 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	8.00 g
4050300206820	ORIGINAL LINE H1	Tråg 10	113 mm x 50 mm x 70 mm	0.40 dm ³	80.00 g
4050300206837	ORIGINAL LINE H1	Transportförpackning 100	122 mm x 109 mm x 361 mm	4.80 dm ³	894.00 g

Produktdatablad

4050300925264	ORIGINAL LINE H1	Blister 1	- x - x -		
4008321142009	ORIGINAL LINE H1	Transportförpacknin g 10	225 mm x 105 mm x 145 mm	3.43 dm ³	248.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument



360 Degree Image
ORIGINAL H1 64150

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM