

ORIGINAL LINE H9

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna

OSRAM ORIGINAL LINE halogenlampor – robusta och kostnadseffektiva – erbjuder övertygande prestanda under normala omständigheter. De används redan framgångsrikt i miljontals nya bilar från erkända tillverkare, antingen som standardutrustning eller som originalreservdelar. Bli övertygad av den utmärkta prisvärdheten, den pålitliga OEM-kvaliteten och det stora ORIGINAL LINE-sortimentet.

Produktdatablad

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	64213
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Halogenstrålkastarlampa

Elektriska data


Max. effekt	73 W ¹⁾
Nominell märkspänning	120 V
Nominell watttal	6500 W
Testspänning i volt	13,2 V

¹⁾ Maximum

Fotometrisk data

Ljusflöde	2100 lm
Ljusflöde, tolerans	±10 %

Mått



Diameter	1200 mm
produktvikt	2300 g
Längd	670 mm

Livslängder

Livslängd B3	250 h
Livslängd Tc i timmar	500 h

Tillägg produktdata

Socket	PGJ19-5
--------	---------

Produktdatablad

Användningsområden

Teknologi	HAL
-----------	-----

Certifikat och Standarder

ECE kategori	H9
--------------	----

Landspecifika kategorier

Ordernummer	64213
-------------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300602301 4050300602325 4050300524368 4050300642758 4052899449336 4052899565296 4052899589513 4052899598959 4062172051637
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300524368	OSRA64213	-	-	-
4050300524375	OSRA64213	-	-	-
4050300524368	OSRA64213	-	-	-

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300524368	ORIGINAL LINE H9	Kapsel 1	33 mm x 37 mm x 71 mm	0.09 dm ³	29.00 g
4050300524375	ORIGINAL LINE H9	Tråg 10	- x - x -		
4050300524382	ORIGINAL LINE H9	Transportförpackning 100 g	341 mm x 191 mm x 154 mm	10.03 dm ³	3101.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument



360 Degree Image
ORIGINAL H9 64213

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM