

ORIGINAL LINE HB3

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna

OSRAM ORIGINAL LINE halogenlampor – robusta och kostnadseffektiva – erbjuder övertygande prestanda under normala omständigheter. De används redan framgångsrikt i miljontals nya bilar från erkända tillverkare, antingen som standardutrustning eller som originalreservdelar. Bli övertygad av den utmärkta prisvärdheten, den pålitliga OEM-kvaliteten och det stora ORIGINAL LINE-sortimentet.

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	9005
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Halogenstrålkastarlampa

Elektriska data


Max. effekt	73 W ¹⁾
Nominell märkspänning	12.0 V
Nominell watttal	60.00 W
Testspänning i volt	13,2 V

¹⁾ Maximum

Fotometrisk data

Ljusflöde	1700 lm
Ljusflöde, tolerans	±12 %

Mått



Diameter	12.0 mm
produktvikt	18.20 g
Längd	81.6 mm

Livslängder

Livslängd B3	280 h
Livslängd Tc i timmar	550 h

Tillägg produktdata

Socket	P20d
--------	------

Produktdatablad

Användningsområden

Teknologi	HAL
-----------	-----

Certifikat och Standarder

ECE kategori	HB3
--------------	-----

Landspecifika kategorier

Ordernummer	9005
-------------	------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4006584369027 4050300137193 4008321166937 4008321021014 4008321021083 4006584459513 4008321382597 4006584593293 4006584593316 4008321795298 4008321171214 4052899408562 4062172395304 4062172404662
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300137193	OSRA9005	-	-	-
4050300137209	OSRA9005	-	-	-
4050300137193	OSRA9005	-	-	-

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300137193	ORIGINAL LINE HB3	Kapsel 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm ³	18.00 g
4050300137209	ORIGINAL LINE HB3	Tråg 10	235 mm x 94 mm x 71 mm	1.57 dm ³	265.00 g
4050300137216	ORIGINAL LINE HB3	Transportförpackning g 100	485 mm x 250 mm x 160 mm	19.40 dm ³	2905.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument



360 Degree Image
ORIGINAL HB3 9005

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM