

ORIGINAL LINE H9B

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna

OSRAM ORIGINAL LINE halogenlampor – robusta och kostnadseffektiva – erbjuder övertygande prestanda under normala omständigheter. De används redan framgångsrikt i miljontals nya bilar från erkända tillverkare, antingen som standardutrustning eller som originalreservdelar. Bli övertygad av den utmärkta prisvärdheten, den pålitliga OEM-kvaliteten och det stora ORIGINAL LINE-sortimentet.

Produktdatablad

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	64243
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Halogenstrålkastarlampa

Elektriska data


Max. effekt	73 W ¹⁾
Nominell märkspänning	120 V
Nominell watttal	6500 W
Testspänning i volt	13,2 V

¹⁾ Maximum

Fotometrisk data

Ljusflöde	2100 lm
Ljusflöde, tolerans	±10 %

Mått



Diameter	1200 mm
produktvikt	1900 g
Längd	668 mm

Livslängder

Livslängd B3	250 h
Livslängd Tc i timmar	500 h

Tillägg produktdata

Socket	PGJY19-5
--------	----------

Produktdatablad

Användningsområden

Teknologi	HAL
-----------	-----

Certifikat och Standarder

ECE kategori	H9B
--------------	-----

Landspecifika kategorier

Ordernummer	64243
-------------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321055477 4008321065681
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321055477	OSRA64243	-	-	-
4008321055484	OSRA64243	-	-	-
4008321055477	OSRA64243	-	-	-

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321055477	ORIGINAL LINE H9B	Kapsel 1	33 mm x 37 mm x 71 mm	0.09 dm ³	25.00 g
4008321055484	ORIGINAL LINE H9B	Tråg 10	185 mm x 66 mm x 71 mm	0.87 dm ³	251.00 g
4008321055491	ORIGINAL LINE H9B	Transportförpackning 100	341 mm x 191 mm x 154 mm	10.03 dm ³	2701.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM