

ULTRA LIFE C5W

Upp till fyra gånger så lång livslängd



Extra lång livslängd

Upp till fyra gånger så lång livslängd jämfört med vanliga extraljus



Tåligare

För längre utbytesperioder samt extra pålitlighet och bekvämlighet



Stort produktsortiment

Passar de flesta vanliga typer av extraljus



Tålig lampa med upp till fyra gånger så lång livslängd

Med ULTRA LIFE väljer du hållbara signallampor till din bil. De har en imponerande livslängd som är upp till fyra gånger så lång som vanliga lampor och håller upp till 100 000 km (vid en genomsnittlig körsträcka på 14 259 km och med ljuset påslaget 60 % av tiden). De är därför idealiska för förare som kör ofta.

Produktdatablad

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	6418ULT
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extraljuslampa


Elektriska data

Max. effekt	5 W
Nominell märkspänning	12.0 V
Nominell watttal	5.00 W
Testspänning i volt	13,5 V
Upptagen effekt tolerans	±10 %

Fotometrisk data

Ljusflöde	45 lm
Ljusflöde, tolerans	±20 %

Mått



Diameter	11.0 mm
produktvikt	2.50 g
Längd	36.0 mm

Livslängder

Livslängd B3	1500 h
Livslängd Tc i timmar	4000 h

Tillägg produktdata

Socket	SV8.5-8
--------	---------

Användningsområden

Teknologi	AUX
-----------	-----

Certifikat och Standarder

ECE kategori	C5W
--------------	-----

Landspecifika kategorier

Ordernummer	6418ULT
-------------	---------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	10-05-2024
Primary Article Identifier	4008321413086 4008321415240 4008321415264 4052899419629 4062172394819
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321413086	OSRA6418ULT	-	-	-
4008321413093	OSRA6418ULT	-	-	-
4008321413086	OSRA6418ULT	-	-	-

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321413086	ULTRA LIFE C5W	Oförpackad 1	- x - x -		
4008321413093	ULTRA LIFE C5W	Kapsel 10	- x - x -		
4008321413109	ULTRA LIFE C5W	Transportförpacknin g 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm ³	245.00 g
4008321415240	ULTRA LIFE C5W	Blister 2	- x - x -		
4008321415257	ULTRA LIFE C5W	Transportförpacknin g 20	225 mm x 105 mm x 145 mm	3.43 dm ³	233.00 g

Produktdatablad

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument



360 Degree Image
ULTRA LIFE C5W 6418ULT

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM