

ULTRA LIFE

Upp till fyra gånger så lång livslängd




Extra lång livslängd

Upp till fyra gånger så lång livslängd jämfört med vanliga extraljus



Tåligare

För längre utbytesperioder samt extra pålitlighet och bekvämlighet



Stort produktsortiment

Passar de flesta vanliga typer av extraljus



Tålig lampa med upp till fyra gånger så lång livslängd

Med ULTRA LIFE väljer du hållbara signallampor till din bil. De har en imponerande livslängd som är upp till fyra gånger så lång som vanliga lampor och håller upp till 100 000 km (vid en genomsnittlig körsträcka på 14 259 km och med ljuset påslaget 60 % av tiden). De är därför idealiska för förare som kör ofta.

Datablad produktfamilj

Tekniska data

Produktbeskrivning	Produktinformation		Elektriska data				Fotometrisk data
	Ordernummer	Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Max. effekt	Nominell märkspänning	Nominell watttal	Testspänning i volt	Ljusflöde
ULTRA LIFE C5W	6418ULT	Extraljuslampa	5 W	12.0 V	5.00 W	13,5 V	45 lm
ULTRA LIFE H6W	64132ULT	Extraljuslampa	7 W	12.0 V	6.00 W	13,5 V	125 lm
ULTRA LIFE P21/5W	7528ULT	Extraljuslampa	25 / 6 W	12.0 V	21/5 W	13,5 V	440/35 lm
ULTRA LIFE P21W	7506ULT	Extraljuslampa	25 W	12.0 V	21.00 W	13,5 V	460 lm
ULTRA LIFE PY21W ¹⁾	7507ULT	Extraljuslampa	25 W	12.0 V	21.00 W	13,5 V	280 lm
ULTRA LIFE R10W	5008ULT	Extraljuslampa	10 W	12.0 V	10.00 W	13,5 V	125 lm
ULTRA LIFE R5W	5007ULT	Extraljuslampa	5 W	12.0 V	5.00 W	13,5 V	50 lm
ULTRA LIFE W5W	2825ULT	Extraljuslampa	5 W	12.0 V	5.00 W	13,5 V	50 lm
ULTRA LIFE HY21W	64137ULT	Extraljuslampa	25 W ³⁾	120 V	2100 W	13,5 V	300 lm

Produktbeskrivning	Ljusflöde, tolerans	Mått	Livslängder		Användningsområden	Certifikat och Standarder
		Diameter	Livslängd B3	Livslängd Tc i timmar	Teknologi	ECE kategori
ULTRA LIFE C5W	±20 %	11.0 mm	1500 h	4000 h	AUX	C5W
ULTRA LIFE H6W	±12 %	9 mm	600 h	1000 h	AUX	H6W
ULTRA LIFE P21/5W	±15 / ±20 %	25.0 mm	300 / 3000 h ²⁾	800 / 6000 h ²⁾	AUX	P21/5W
ULTRA LIFE P21W	±15 %	25.0 mm	500 h	1000 h	AUX	P21W
ULTRA LIFE PY21W ¹⁾	±20 %	25.0 mm	500 h	1000 h	AUX	PY21W
ULTRA LIFE R10W	±20 %	16.0 mm	600 h	1200 h	AUX	R10W
ULTRA LIFE R5W	±20 %	16.0 mm	600 h	1200 h	AUX	R5W
ULTRA LIFE W5W	±20 %	10.0 mm	700 h	1500 h	AUX	W5W
ULTRA LIFE HY21W	±17 %	900 mm	400 h	700 h	AUX	HY21W

Produktbeskrivning	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
ULTRA LIFE C5W	10-05-2024	4008321413086 4008321415240 4008321415264 4052899419629 4062172394819	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE H6W	21-06-2024	4008321413178 4008321415325 4052899419681 4052899494039 4062172394796	No declarable substances contained	In work

Datablad produktfamilj







Environmental information				
Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)				
Produktbeskrivning	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
ULTRA LIFE P21/5W	05-03-2024	4008321413116 4008321415301 4008321415288 4052899419582 4062172394895	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE P21W	05-03-2024	4008321415141 4008321415349 4052899419469 4062172394833	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE PY21W ¹⁾	05-03-2024	4008321413147 4008321415165 4062172394871	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE R10W	05-03-2024	4008321415400 4008321416568 4008321415226 4052899419421 4062172394918	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE R5W	05-03-2024	4008321415370 4008321415202 4008321416537 4062172394772	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE W5W	31-05-2024	4008321413024 4008321415189 4052899419346 4062172394734	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE HY21W	06-03-2024	4052899910744 4052899910256	No declarable substances contained	In work

¹⁾ Bärnsten lampa för tydliga indikatorer

²⁾ Glödtråd 1

³⁾ Maximum

Download

Dokument	
	360 Degree Image ULTRA LIFE C5W 6418ULT
	360 Degree Image ULTRA LIFE P21W 7506ULT
	360 Degree Image ULTRA LIFE PY21W 7507ULT
	360 Degree Image ULTRA LIFE R10W 5008ULT
	360 Degree Image ULTRA LIFE R5W 5007ULT
	360 Degree Image ULTRA LIFE W5W 2825ULT

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

