

ORIGINAL MINIXEN -

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna

ORIGINAL MINIXEN signallampor för bilar kan användas för interiörbelysning och läslampor. Upptäck dessa originalreservdelar från OSRAM med ett stort produktsortiment och en pålitlig OEM-kvalitet.

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	3886X
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extraljuslampa

Elektriska data

Max. effekt	6 W
Nominell märkspänning	120 V
Nominell watttal	600 W
Testspänning i volt	13,5 V
Upptagen effekt tolerans	±10 %

Fotometrisk data

Ljusflöde	80 lm
Ljusflöde, tolerans	±20 %

Mått

Diameter	900 mm
produktvikt	196 g
Längd	274 mm

Livslängder

Livslängd B3	400 h
Livslängd Tc i timmar	1000 h

Tillägg produktdata

Socket	BA9s
--------	------

Användningsområden

Teknologi	AUX
-----------	-----

Certifikat och Standarder

ECE kategori	-
--------------	---

Landspecifika kategorier

Ordernummer	3886X
-------------	-------

Environmental information

Produktdatablad

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300885896 4008321095787
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321095787	OSRA3886X	-	-	-
4008321095794	OSRA3886X	-	-	-
4008321095787	OSRA3886X	-	-	-

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321095787	ORIGINAL MINIXEN 3886X	Oförpackad 1	- x - x -		
4008321095794	ORIGINAL MINIXEN 3886X	Kapsel 10	46 mm x 29 mm x 112 mm	0.15 dm ³	31.00 g
4008321095800	ORIGINAL MINIXEN 3886X	Transportförpacknin g 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm ³	183.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM