

ORIGINAL MINIWATT

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna

ORIGINAL MINIWATT signallampor för bilar är originalreservdelar med pålitlig OEM-kvalitet från OSRAM. Produkterna imponerar med sin hårdglasteknologi, ett högt och konstant ljusflöde samt hög färgtemperatur.

Datablad produktfamilj

Tekniska data

Produktbeskrivning	Produktinformation	Allmän produktinformation	Elektriska data		
	Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Ordernummer	Max. effekt	Nominell märkspänning	Nominell watttal
ORIGINAL MINIWATT 64111 ¹⁾	Extraljuslampa	64111	5	12.0	5
ORIGINAL MINIWATT 64113 ¹⁾	Extraljuslampa	64113	10	12.0	10
ORIGINAL MINIWATT 64115	Extraljuslampa	64115	22,5	12.0	20

Produktbeskrivning	Testspänning i volt	Fotometrisk data		Physical Attributes & Dimensions	Livslängder
		Ljusflöde	Ljusflöde, tolerans	Diameter	Livslängd B3
ORIGINAL MINIWATT 64111 ¹⁾	13,5	80	±15	9	150
ORIGINAL MINIWATT 64113 ¹⁾	13,5	200	±15	9	150
ORIGINAL MINIWATT 64115	13,5	450	±15	9	150

Produktbeskrivning	Livslängd Tc i timmar	Användningsområden	Certifikat och Standarder	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Teknologi	ECE kategori	Date of Declaration	Primary Article Identifier
ORIGINAL MINIWATT 64111 ¹⁾	500	AUX	-	22-09-2024	4050300883069 4050300647258 4008321095015
ORIGINAL MINIWATT 64113 ¹⁾	400	AUX	-	22-09-2024	4008321095046 4050300883090
ORIGINAL MINIWATT 64115	500	AUX	-	22-09-2024	4008321095077 4050300883120

Produktbeskrivning	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
ORIGINAL MINIWATT 64111 ¹⁾	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL MINIWATT 64113 ¹⁾	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL MINIWATT 64115	No declarable substances contained	In work

¹⁾ Finns även med glas sockel: 6411150 eller 6411350

Datablad produktfamilj

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

