

# ORIGINAL – PLASTIC MF BASE

Originalreservdel



## De kostnadseffektiva originalreservdelarna

Upptäck våra ORIGINAL-signallampor för krets-kortsmontering. Dessa lampor med ett stort produktsortiment och en pålitlig OEM-kvalitet kan användas för instrument- och reglagebelysning.



## Datablad produktfamilj

### Tekniska data

Produktbeskrivning	Produktinformation		Elektriska data				Fotometrisk data
	Ordernummer	Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Max. effekt	Nominell märkspänning	Nominell watttal	Testspänning i volt	Ljusflöde
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	2351MFX6	Extraljuslampa	1,32 W	120 V	120 W	13,5 V	7,5 lm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	2352MFX6	Extraljuslampa	2,13 W	120 V	200 W	13,5 V	11,8 lm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	2452MFX6	Extraljuslampa	1,8 W	120 V	150 W	13,5 V	6,5 lm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	2473MFX6	Extraljuslampa	1,12 W	120 V	110 W	14,0 V	3,6 lm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	2721MF	Extraljuslampa	1,2 W	120 V	120 W	13,5 V	6,4 lm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	2721MFX	Extraljuslampa	1,2 W	120 V	120 W	13,5 V	6,4 lm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	2722MF	Extraljuslampa	2 W	120 V	200 W	13,5 V	10,2 lm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	2722MFX	Extraljuslampa	2 W	120 V	200 W	13,5 V	10,2 lm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2752MFX	2752MFX	Extraljuslampa	1,8 W	120 V	150 W	13,5 V	6,0 lm

Produktbeskrivning	Ljusflöde, tolerans	Mått	Färger & Material	Livslängder		Användningsområden
		Diameter	Sockelfärg	Livslängd B3	Livslängd Tc i timmar	Tjocklek PCB
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	±20 %	500 mm	Svart	600 h	3000 h	1,25 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	±20 %	500 mm	Ljusgrön	1500 h	6000 h	1,25 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	±20 %	5 mm	Beige	1700 h	6500 h	1,25 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	±25 %	5 mm	Pastellorange	500 h	5000 h	1,25 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	±25 %	500 mm	Svart	500 h	2000 h	1,6 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	±25 %	500 mm	Ljusblå	500 h	2000 h	1,25 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	±25 %	500 mm	Limegrön	1300 h	4000 h	1,6 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	±25 %	500 mm	Ljusgrön	1300 h	4000 h	1,25 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2752MFX	±20 %	500 mm	Melongul	1000 h	6500 h	1,25 mm

## Datablad produktfamilj

Produktbeskrivning	Certifikat och Standarder	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	ECE kategori	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	-	05-03-2024	4008321011756   4008321096852   4062172046916	No declarable substances contained
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	-	05-03-2024	4008321097149   4008321011039   4062172046947	No declarable substances contained
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	-	05-03-2024	4008321097118   4008321011800   4008321011831   4062172046978	No declarable substances contained
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	-	05-03-2024	4008321011190   4008321096821   4008321011220	No declarable substances contained
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	-	05-03-2024	4008321018342   4050300891255	No declarable substances contained
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	-	05-03-2024	4008321018625   4008321297150	No declarable substances contained
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	-	05-03-2024	4008321057839   4008321096791	No declarable substances contained
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	-	05-03-2024	4008321018809   4008321297181	No declarable substances contained
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2752MFX	-	05-03-2024	4008321019103   4008321298782	No declarable substances contained

Produktbeskrivning	Declaration No. in SCIP database
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	In work
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	In work
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	In work
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	In work
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	In work
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	In work
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	No declarable substances contained
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	In work
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2752MFX	In work

## Datablad produktfamilj

### Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

