

# Ljuskällor med metallsockel R10W

Originalreservdel



## De kostnadseffektiva originalreservdelarna

ORIGINAL signallampor med metallsockel – med pålitlig OEM-kvalitet som alla produkter från OSRAM. Tack vare ett stort sortiment kan lamporna användas som originalreservdelar till olika tillämpningar.

# Produktdatablad

## Tekniska data

### Produktinformation

Ordernummer	5008
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extraljuslampa


### Elektriska data

Max. effekt	10 W
Nominell märkspänning	12.0 V
Nominell watttal	10.00 W
Testspänning i volt	13,5 V
Upptagen effekt tolerans	±10 %

### Fotometrisk data

Ljusflöde	125 lm
Ljusflöde, tolerans	±20 %

### Mått



Diameter	19.0 mm
produktvikt	5.50 g
Längd	37.5 mm

### Livslängder

Livslängd B3	350 h
Livslängd Tc i timmar	800 h

### Tillägg produktdata

Socket	BA15s
--------	-------

## Produktdatablad

### Användningsområden

Teknologi	AUX
-----------	-----

### Certifikat och Standarder

ECE kategori	R10W
Godkännandemärkning	E1 Godkännande

### Landspecifika kategorier

Ordernummer	5008
-------------	------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4050300838212   4008321163707   4050300925608   4008321186751   4008321355263   4052899407176   4052899407992   4008321514899   4062172396066   4062172396042
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-Nr.	STK nummer	UK Org
4050300838212	OSRA5008	8328132	-	-
4050300525464	OSRA5008	8328132	-	-
4050300838212	OSRA5008	8328132	-	-
4050300925608	OSRA5008BLI2	-	4730327	-
4050300925608	OSRA5008BLI2	-	4730327	-

### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300838212	ORIGINAL - METAL BASE R10W	Oförpackad 1	- x - x -		
4050300525464	ORIGINAL - METAL BASE R10W	Kapsel 10	- x - x -		
4008321095299	ORIGINAL - METAL BASE R10W	Transportförpacknin g 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm <sup>3</sup>	427.00 g

## Produktdatablad

4050300925608	ORIGINAL - METAL BASE R10W	Blister 2	- x - x -		
4008321140425	ORIGINAL - METAL BASE R10W	Transportförpacknin g 20	189 mm x 80 mm x 103 mm	1.56 dm <sup>3</sup>	205.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

### Download

#### Dokument



360 Degree Image  
ORIGINAL R10W 5008

#### Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

#### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



# OSRAM