

Ljuskällor med metallsockel P21/5W

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna

ORIGINAL signallampor med metallsockel – med pålitlig OEM-kvalitet som alla produkter från OSRAM. Tack vare ett stort sortiment kan lamporna användas som originalreservdelar till olika tillämpningar.

Produktdatablad

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	7528
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extraljuslampa


Elektriska data

Max. effekt	25 / 6 W
Nominell märkspänning	12.0 V
Nominell watttal	21/5 W
Testspänning i volt	13,5 / 13,5 V
Upptagen effekt tolerans	±6 / ±10 %

Fotometrisk data

Ljusflöde	440/35 lm
Ljusflöde, tolerans	±15 / ±20 %

Mått



Diameter	26.5 mm
produktvikt	10.50 g
Längd	52.5 mm

Livslängder

Livslängd B3	180 / 1250 h ¹⁾
Livslängd Tc i timmar	290 / 4000 h ¹⁾

¹⁾ Glödtråd 1 / Glödtråd 2

Tillägg produktdata

Socket	BAY15d
--------	--------

Produktdatablad

Användningsområden

Teknologi	AUX
-----------	-----

Certifikat och Standarder

ECE kategori	P21/5W
Godkännandemärkning	E1 Godkännande

Landspecifika kategorier

Ordernummer	7528
-------------	------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4050300838069 4008321019219 4008321912565 4050300925523 4008321536037 4008321616135 4008321671837 4052899340480 4052899402171 4052899402195 4052899593497 4062172121293 4062172121279 4062172121255 4062172141376 4052899581463 4008321593948 4062172387392 4062172396448 4062172396424
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-Nr.	STK nummer	UK Org
4050300838069	OSRA7528	8328084	-	-
4050300525129	OSRA7528	8328084	-	-
4050300838069	OSRA7528	8328084	-	-
4050300925523	OSRA7528BLI2	-	4730331	-
4050300925523	OSRA7528BLI2	-	4730331	-

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300838069	ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	Oförpackad 1	- x - x -		
4050300525129	ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	Kapsel 10	- x - x -		

Produktdatablad

4008321091055	ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	Transportförpacknin g 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm ³	685.00 g
4050300925523	ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	Blister 2	- x - x -		
4008321140548	ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	Transportförpacknin g 20	280 mm x 80 mm x 103 mm	2.31 dm ³	308.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM