

# Ljuskällor med metallsockel -

Originalreservdel



## De kostnadseffektiva originalreservdelarna

ORIGINAL signallampor med metallsockel – med pålitlig OEM-kvalitet som alla produkter från OSRAM. Tack vare ett stort sortiment kan lamporna användas som originalreservdelar till olika tillämpningar.

# Produktdatablad

## Tekniska data

### Produktinformation

Ordernummer	3796
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extraljuslampa


### Elektriska data

Max. effekt	2 W
Nominell märkspänning	120 V
Nominell watttal	200 W
Testspänning i volt	13,5 V
Upptagen effekt tolerans	±8 %

### Fotometrisk data

Ljusflöde	12,5 lm
Ljusflöde, tolerans	±25 %

### Mått



Diameter	900 mm
produktvikt	184 g
Längd	239 mm

### Livslängder

Livslängd B3	300 h
Livslängd Tc i timmar	750 h

### Tillägg produktdata

Socket	BA9s
--------	------

## Produktdatablad

### Användningsområden

Teknologi	AUX
-----------	-----

### Certifikat och Standarder

ECE kategori	-
Godkännandemärkning	-

### Landspecifika kategorier

Ordernummer	3796
-------------	------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300891309   4050300887470
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

### Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300891309	OSRA3796	-	-	-
4050300891316	OSRA3796	-	-	-
4050300891309	OSRA3796	-	-	-

### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300891309	ORIGINAL - METAL BASE 3796	Oförpackad 1	9 mm x 9 mm x 24 mm	0.00 dm <sup>3</sup>	2.00 g
4050300891316	ORIGINAL - METAL BASE 3796	Kapsel 10	46 mm x 29 mm x 112 mm	0.15 dm <sup>3</sup>	29.40 g
4008321095718	ORIGINAL - METAL BASE 3796	Transportförpackning 50 g	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm <sup>3</sup>	176.50 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

### Appliktionsråd

## Produktdatablad

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



# OSRAM