

# Ljuskällor med metallsockel -

Originalreservdel



## De kostnadseffektiva originalreservdelarna

ORIGINAL signallampor med metallsockel – med pålitlig OEM-kvalitet som alla produkter från OSRAM. Tack vare ett stort sortiment kan lamporna användas som originalreservdelar till olika tillämpningar.

# Produktdatablad

## Tekniska data

### Produktinformation

Ordernummer	7240
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extraljuslampa


### Elektriska data

Max. effekt	25 / 6 W
Nominell märkspänning	120 V
Nominell watttal	21/5 W
Testspänning i volt	13,5 V
Upptagen effekt tolerans	±6 / ±10 %

### Fotometrisk data

Ljusflöde	440/35 lm
Ljusflöde, tolerans	±15 / ±20 %

### Mått



Diameter	2500 mm
produktvikt	930 g
Längd	525 mm

### Livslängder

Livslängd B3	180 / 1250 h
Livslängd Tc i timmar	290 / 4000 h

### Tillägg produktdata

Socket	BA15d
--------	-------

## Produktdatablad

### Användningsområden

Teknologi	AUX
-----------	-----

### Certifikat och Standarder

ECE kategori	-
Godkännandemärkning	-

### Landspecifika kategorier

Ordernummer	7240
-------------	------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300838007   4062172401043
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300838007	OSRA7240	-	-	-
4050300623078	OSRA7240	-	-	-
4050300838007	OSRA7240	-	-	-

### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300838007	ORIGINAL - METAL BASE 7240	Oförpackad 1	25 mm x 25 mm x 53 mm	0.03 dm <sup>3</sup>	9.00 g
4050300623078	ORIGINAL - METAL BASE 7240	Kapsel 10	58 mm x 54 mm x 139 mm	0.44 dm <sup>3</sup>	115.00 g
4008321091116	ORIGINAL - METAL BASE 7240	Transportförpackning 50 g	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm <sup>3</sup>	625.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

### Applikationsråd

## Produktdatablad

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



# OSRAM