


# Ljuskällor med glassockel W5W

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna

ORIGINAL signallampor med glassockel finns tillgängliga som originalreservdelar för olika lamptyper. Upptäck dessa pålitliga lampor och OSRAM:s erkända kvalitet.

# Produktdatablad

## Tekniska data

### Produktinformation

|  |                |
|--|----------------|
| Ordernummer                              | 2825           |
| Tillämpning (kategori- och produktspec.) | Extraljuslampa |


### Elektriska data

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Max. effekt              | 5 W    |
| Nominell märkspänning    | 12.0 V |
| Nominell watttal         | 5.00 W |
| Testspänning i volt      | 13,5 V |
| Upptagen effekt tolerans | ±10 %  |

### Fotometrisk data

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Ljusflöde           | 50 lm |
| Ljusflöde, tolerans | ±20 % |

### Mått



|             |         |
|-------------|---------|
| Diameter    | 10.0 mm |
| produktvikt | 1.30 g  |
| Längd       | 26.8 mm |

### Livslängder

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Livslängd B3          | 350 h  |
| Livslängd Tc i timmar | 1000 h |

### Tillägg produktdata

|        |           |
|--------|-----------|
| Socket | W2.1x9.5d |
|--------|-----------|

## Produktdatablad

### Användningsområden

|           |     |
|-----------|-----|
| Teknologi | AUX |
|-----------|-----|

### Certifikat och Standarder

|              |     |
|--------------|-----|
| ECE kategori | W5W |
|--------------|-----|

### Landspecifika kategorier

|             |      |
|-------------|------|
| Ordernummer | 2825 |
|-------------|------|

### Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |   |
|---|---|
| Date of Declaration   | 06-03-2024  |
| Primary Article Identifier  | 4050300925684   4050300838632   4050300556956   4050300887951   4008321163578   4008321117274   4050300985558   4050300888712   4052899317659   4052899418851   4052899418837   4052899560864   4052899560369   4052899560895   4052899560987   4052899560956   4052899560291   4052899560338   4062172004862   4052899980044   4052899072053   4052899560390   4062172395908   4062172395885 |
| Candidate List Substance 1  | No declarable substances contained  |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work   |

### Landspecifik information

| Produktnummer | METEL Kod    | SEG-Nr. | STK nummer | UK Org |
|---------------|--------------|---------|------------|--------|
| 4050300838632 | OSRA2825     | 8328258 | 4739284    | -      |
| 4050300524801 | OSRA2825     | 8328258 | 4739284    | -      |
| 4050300838632 | OSRA2825     | 8328258 | 4739284    | -      |
| 4050300925684 | OSRA2825BLI2 | -       | 4730323    | -      |
| 4050300925684 | OSRA2825BLI2 | -       | 4730323    | -      |

### Logistiska data

| Produktnummer | Produktbeskrivning        | Förpackningsenhet (Styck/Enhet) | Dimensioner (längd x bredd x höjd) | Volym                | Bruttovikt |
|---------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|
| 4050300838632 | ORIGINAL - WEDGE BASE W5W | Oförpackad 1                    | - x - x -                          |                      |            |
| 4050300524801 | ORIGINAL - WEDGE BASE W5W | Kapsel 10                       | 46 mm x 29 mm x 112 mm             | 0.15 dm <sup>3</sup> | 24.00 g    |

## Produktdatablad

|               |                              |                                |                            |                      |          |
|---------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|----------|
| 4008321094469 | ORIGINAL - WEDGE<br>BASE W5W | Transportförpacknin<br>g<br>50 | 148 mm x 115 mm x<br>55 mm | 0.94 dm <sup>3</sup> | 150.00 g |
| 4050300925684 | ORIGINAL - WEDGE<br>BASE W5W | Blister<br>2                   | - x - x -                  |                      |          |
| 4008321140340 | ORIGINAL - WEDGE<br>BASE W5W | Transportförpacknin<br>g<br>20 | 137 mm x 80 mm x<br>103 mm | 1.13 dm <sup>3</sup> | 111.00 g |

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

## Download

### Dokument



360 Degree Image  
ORIGINAL W5W 2825

### Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



# OSRAM