


Ljuskällor med glassockel WY5W

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna

ORIGINAL signallampor med glassockel finns tillgängliga som originalreservdelar för olika lamptyper. Upptäck dessa pålitliga lampor och OSRAM:s erkända kvalitet.

Produktdatablad

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	2827NA
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extraljuslampa


Elektriska data

Max. effekt	5 W
Nominell märkspänning	12.0 V
Nominell watttal	5.00 W
Testspänning i volt	13,5 V
Upptagen effekt tolerans	±10 %

Fotometrisk data

Ljusflöde	30 lm
Ljusflöde, tolerans	±20 %

Mått



Diameter	10.0 mm
produktvikt	1.37 g
Längd	26.8 mm

Livslängder

Livslängd B3	350 h
Livslängd Tc i timmar	1000 h

Tillägg produktdata

Socket	W2.1x9.5d
--------	-----------

Produktdatablad

Användningsområden

Teknologi	AUX
-----------	-----

Certifikat och Standarder

ECE kategori	WY5W
--------------	------

Landspecifika kategorier

Ordernummer	2827NA
-------------	--------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899556713 4052899565470 4052899570894 4052899570870 4052899570795 4052899570764 4052899570733 4062172069861 4062172133807 4062172395946 4062172395922
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899570795	ORIGINAL - WEDGE BASE WY5W	Oförpackad 1	- x - x -		
4052899570801	ORIGINAL - WEDGE BASE WY5W	Kapsel 10	46 mm x 29 mm x 112 mm	0.15 dm ³	25.00 g
4052899570818	ORIGINAL - WEDGE BASE WY5W	Transportförpackning 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm ³	153.00 g
4052899570894	ORIGINAL - WEDGE BASE WY5W	Blister 2	95 mm x 70 mm x 18 mm	0.12 dm ³	8.00 g
4052899570900	ORIGINAL - WEDGE BASE WY5W	Transportförpackning 20	137 mm x 80 mm x 103 mm	1.13 dm ³	105.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM