

# Ljuskällor med glassockel -

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna

ORIGINAL signallampor med glassockel finns tillgängliga som originalreservdelar för olika lamptyper. Upptäck dessa pålitliga lampor och OSRAM:s erkända kvalitet.

## Tekniska data

### Produktinformation

Ordernummer	2820
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extraljuslampa


### Elektriska data

Max. effekt	2,2 W
Nominell märkspänning	12.0 V
Nominell watttal	2.00 W
Testspänning i volt	13,5 V
Upptagen effekt tolerans	±10 %

### Fotometrisk data

Ljusflöde	13,5 lm
Ljusflöde, tolerans	±25 %

### Mått



Diameter	10.0 mm
produktvikt	1.36 g
Längd	26.8 mm

### Livslängder

Livslängd B3	600 h
Livslängd Tc i timmar	4000 h

### Tillägg produktdata

Socket	W2.1x9.5d
--------	-----------

## Produktdatablad

### Användningsområden

Teknologi	AUX
-----------	-----

### Certifikat och Standarder

ECE kategori	-
--------------	---

### Landspecifika kategorier

Ordernummer	2820
-------------	------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	21-06-2024
Primary Article Identifier	4050300888156   4008321094094   4052899560673   4052899560741   4050300888125
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK nummer	UK Org
4008321094094	OSRA2820	-	4739280	-
4008321094100	OSRA2820	-	4739280	-
4008321094094	OSRA2820	-	4739280	-

### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321094094	ORIGINAL - WEDGE BASE 2820	Oförpackad 1	- x - x -		
4008321094100	ORIGINAL - WEDGE BASE 2820	Kapsel 10	46 mm x 29 mm x 112 mm	0.15 dm <sup>3</sup>	24.60 g
4008321094117	ORIGINAL - WEDGE BASE 2820	Transportförpacknin g 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm <sup>3</sup>	152.50 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

### Appliktionsråd

## Produktdatablad

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



# OSRAM