

Ljuskällor med glassockel -

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna

ORIGINAL signallampor med glassockel finns tillgängliga som originalreservdelar för olika lamptyper. Upptäck dessa pålitliga lampor och OSRAM:s erkända kvalitet.

Produktdatablad

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	2721
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extraljuslampa


Elektriska data

Max. effekt	1,22 W
Nominell märkspänning	12.0 V
Nominell watttal	1.20 W
Testspänning i volt	13,5 V
Upptagen effekt tolerans	±15 %

Fotometrisk data

Ljusflöde	7,5 lm
Ljusflöde, tolerans	±20 %

Mått



Diameter	5 mm
produktvikt	0.40 g
Längd	20.0 mm

Livslängder

Livslängd B3	500 h
Livslängd Tc i timmar	2000 h

Tillägg produktdata

Socket	W2x4.6d
--------	---------

Produktdatablad

Användningsområden

Teknologi	AUX
-----------	-----

Certifikat och Standarder

ECE kategori	-
--------------	---

Landspecifika kategorier

Ordernummer	2721
-------------	------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300838540 4050300925769 4008321019363 4008321163615 4008321012814 4008321193681 4052899418790 4052899501690 4062172395786 4062172395762
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-Nr.	STK-Number	UK Org
4050300838540	OSRA2721	8328264	-	-
4050300524887	OSRA2721	8328264	-	-
4050300838540	OSRA2721	8328264	-	-

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300838540	ORIGINAL - WEDGE BASE 2721	Oförpackad 1	- x - x -		
4050300524887	ORIGINAL - WEDGE BASE 2721	Kapsel 10	- x - x -		
4008321094797	ORIGINAL - WEDGE BASE 2721	Transportförpackning 50 g	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm ³	105.00 g
4050300925769	ORIGINAL - WEDGE BASE 2721	Blister 2	- x - x -		

Produktdatablad

4008321140326	ORIGINAL - WEDGE BASE 2721	Transportförpacknin g 20	137 mm x 80 mm x 103 mm	1.13 dm ³	93.00 g
---------------	-------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------------	---------

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM