

ORIGINAL - FESTOON -

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna

ORIGINAL spollampor med OSRAM:s pålitliga OEM-kvalitet kan användas som originalreservdelar för många olika spollampor. Typiska användningsområden är nummerskyltsbelysning och positionsljus samt interiörbelysning och läslampor.

Produktdatablad

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	6413
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extraljuslampa


Elektriska data

Max. effekt	5 W
Nominell märkspänning	120 V
Nominell watttal	500 W
Testspänning i volt	13,5 V
Upptagen effekt tolerans	±10 %

Fotometrisk data

Ljusflöde	45 lm
Ljusflöde, tolerans	±20 %

Mått



Diameter	1100 mm
produktvikt	302 g
Längd	410 mm

Livslängder

Livslängd B3	1000 h
Livslängd Tc i timmar	2000 h

Tillägg produktdata

Socket	SV8.5-8
--------	---------

Produktdatablad

Användningsområden

Teknologi	AUX
-----------	-----

Certifikat och Standarder

ECE kategori	-
--------------	---

Landspecifika kategorier

Ordernummer	6413
-------------	------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300891439 4008321007834
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300891439	OSRA6413	-	-	-
4050300891446	OSRA6413	-	-	-
4050300891439	OSRA6413	-	-	-

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300891439	ORIGINAL FESTOON 6413	Oförpackad 1	- x - x -		
4050300891446	ORIGINAL FESTOON 6413	Kapsel 10	58 mm x 54 mm x 139 mm	0.44 dm ³	52.20 g
4008321093752	ORIGINAL FESTOON 6413	Transportförpackning 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm ³	311.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM