

# ORIGINAL - FESTOON -

## Originalreservdel



### De kostnadseffektiva originalreservdelarna

ORIGINAL spollampor med OSRAM:s pålitliga OEM-kvalitet kan användas som originalreservdelar för många olika spollampor. Typiska användningsområden är nummerskyltsbelysning och positionsljus samt interiörbelysning och läslampor.

# Produktdatablad

## Tekniska data

### Produktinformation

Ordernummer	6461
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extraljuslampa


### Elektriska data

Max. effekt	10 W
Nominell märkspänning	120 V
Nominell watttal	1000 W
Testspänning i volt	13,5 V
Upptagen effekt tolerans	±10 %

### Fotometrisk data

Ljusflöde	105 lm
Ljusflöde, tolerans	±20 %

### Mått



Diameter	1100 mm
produktvikt	200 g
Längd	360 mm

### Livslängder

Livslängd B3	600 h
Livslängd Tc i timmar	1200 h

### Tillägg produktdata

Socket	SV8.5-8
--------	---------

## Produktdatablad

### Användningsområden

Teknologi	AUX
-----------	-----

### Certifikat och Standarder

ECE kategori	-
--------------	---

### Landspecifika kategorier

Ordernummer	6461
-------------	------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	08-03-2024
Primary Article Identifier	4008321007476   4008321094261   4062172093644   4008321044594
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321094261	OSRA6461	-	-	-
4008321094278	OSRA6461	-	-	-
4008321094261	OSRA6461	-	-	-

### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321094261	ORIGINAL FESTOON 6461	Oförpackad 1	11 mm x 11 mm x 35 mm	0.00 dm <sup>3</sup>	2.00 g
4008321094278	ORIGINAL FESTOON 6461	Kapsel 10	54 mm x 40 mm x 138 mm	0.30 dm <sup>3</sup>	43.10 g
4008321094285	ORIGINAL FESTOON 6461	Transportförpacknin g 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm <sup>3</sup>	265.50 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

### Appliktionsråd

## Produktdatablad

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



# OSRAM