

# ORIGINAL - FESTOON -

## Originalreservdel



### De kostnadseffektiva originalreservdelarna

ORIGINAL spollampor med OSRAM:s pålitliga OEM-kvalitet kan användas som originalreservdelar för många olika spollampor. Typiska användningsområden är nummerskyltsbelysning och positionsljus samt interiörbelysning och läslampor.

# Produktdatablad

## Tekniska data

### Produktinformation

Ordernummer	6486X
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extraljuslampa


### Elektriska data

Max. effekt	6 W
Nominell märkspänning	12.0 V
Nominell watttal	6.00 W
Testspänning i volt	13,5 V
Upptagen effekt tolerans	±10 %

### Fotometrisk data

Ljusflöde	85 lm
Ljusflöde, tolerans	±20 %

### Mått



Diameter	11.0 mm
produktvikt	2.50 g
Längd	36.0 mm

### Livslängder

Livslängd B3	350 h
Livslängd Tc i timmar	600 h

### Tillägg produktdata

Socket	SV8.5-8
--------	---------

## Produktdatablad

### Användningsområden

Teknologi	AUX
-----------	-----

### Certifikat och Standarder

ECE kategori	-
--------------	---

### Landspecifika kategorier

Ordernummer	6486X
-------------	-------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321094292   4008321007803
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321094292	OSRA6486X	-	-	-
4008321094308	OSRA6486X	-	-	-
4008321094292	OSRA6486X	-	-	-

### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321094292	ORIGINAL FESTOON 6486X	Oförpackad 1	- x - x -		
4008321094308	ORIGINAL FESTOON 6486X	Kapsel 10	54 mm x 40 mm x 138 mm	0.30 dm <sup>3</sup>	39.00 g
4008321094315	ORIGINAL FESTOON 6486X	Transportförpacknin g 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm <sup>3</sup>	245.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

### Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



# OSRAM