

TRUCKSTAR PRO H7

OSRAMs starkaste halogenlampa för lastbilar



Upp till 2,5 gånger längre livslängd

Minskade stilleståndstider och vagnparks kostnader jämfört med standardlampor



Upp till 120 % högre ljusstyrka

Mer ljus gör att du ser längre och därför reagerar tidigare jämfört med minsta lagstadgade standard



Mycket hög vibrationstålighet

Lämplig för tuffa tillämpningar



OSRAMs kraftfullaste halogen- och signallampor för lastbilar
Upptäck TRUCKSTAR PRO – OSRAMs mest kraftfulla halogen- och signallampor för lastbilar. Med utmärkt prisvärdhet, upp till 120 % högre ljusstyrka än vanliga lampor, extremt lång livslängd och mycket stor vibrationstålighet, är dessa 24-voltslampor idealiska för yrkesförare samtidigt som de minimerar driftstopp och kostnader. Tack vare mycket stor vibrationstålighet är lamporna TRUCKSTAR PRO lämpliga för de allra tuffaste tillämpningarna. Tack vare imponerande ljusstyrka och mer än 2,5 gånger så lång livslängd jämfört med standardlampor, ger dessa lampor säkrare körning.

Produktdatablad

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	64215TSP
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Halogenstrålkastarlampa

Elektriska data


Max. effekt	75 W ¹⁾
Nominell märkspänning	24.0 V
Nominell watttal	70.00 W
Testspänning i volt	28,0 V

¹⁾ Maximum

Fotometrisk data

Ljusflöde	1750 lm
Ljusflöde, tolerans	±10 %

Mått



Längd	59.0 mm
Diameter	12.0 mm
produktvikt	12.50 g

Livslängder

Livslängd B3	500 h
Livslängd Tc i timmar	1000 h

Tilläggs produktdata

Socket	PX26d
--------	-------

Produktdatablad

Användningsområden

Teknologi	HAL
-----------	-----

Certifikat och Standarder

ECE kategori	H7
--------------	----

Landspecifika kategorier

Ordernummer	64215TSP
-------------	----------

Environmental information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321785091 4008321785114 4008321855954 4008321855978 4008321855930 4052899413818 4052899414013 4052899413917 4052899476042 4062172150521 4062172150453 4062172387637
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321785114	TRUCKSTAR PRO H7	Kapsel 1	34 mm x 34 mm x 58 mm	0.07 dm ³	16.00 g
4008321785121	TRUCKSTAR PRO H7	Tråg 10	69 mm x 58 mm x 172 mm	0.69 dm ³	155.00 g
4008321785138	TRUCKSTAR PRO H7	Transportförpacknin g 100	356 mm x 129 mm x 186 mm	8.54 dm ³	1727.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	360 Degree Image TRUCKSTAR PRO H7 64215TSP

Produktdatablad

Lagliga hänvisningar

Ljusflöde jämfört med lägsta krav enligt ECE R112.

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM