

TRUCKSTAR PRO H11

OSRAMs starkaste halogenlampa för lastbilar



Upp till 2,5 gånger längre livslängd

Minskade stilleståndstider och vagnparks kostnader jämfört med standardlampor



Upp till 120 % högre ljusstyrka

Mer ljus gör att du ser längre och därför reagerar tidigare jämfört med minsta lagstadgade standard



Mycket hög vibrationstålighet

Lämplig för tuffa tillämpningar



OSRAMs kraftfullaste halogen- och signallampor för lastbilar
Upptäck TRUCKSTAR PRO – OSRAMs mest kraftfulla halogen- och signallampor för lastbilar. Med utmärkt prisvärdhet, upp till 120 % högre ljusstyrka än vanliga lampor, extremt lång livslängd och mycket stor vibrationstålighet, är dessa 24-voltslampor idealiska för yrkesförare samtidigt som de minimerar driftstopp och kostnader. Tack vare mycket stor vibrationstålighet är lamporna TRUCKSTAR PRO lämpliga för de allra tuffaste tillämpningarna. Tack vare imponerande ljusstyrka och mer än 2,5 gånger så lång livslängd jämfört med standardlampor, ger dessa lampor säkrare körning.

Produktdatablad

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	64216TSP
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Halogenstrålkastarlampa

Elektriska data


Max. effekt	80 W ¹⁾
Nominell märkspänning	240 V
Nominell watttal	7000 W
Testspänning i volt	28,0 V

¹⁾ Maximum

Fotometrisk data

Ljusflöde	1600 lm
Ljusflöde, tolerans	±10 %
Färgtemperatur	3200 K

Mått



Längd	670 mm
Diameter	1200 mm
produktvikt	2300 g

Livslängder

Livslängd B3	500 h
Livslängd Tc i timmar	1000 h

Tillägg produktdata

Socket	PGJ19-2
--------	---------

Produktdatablad

Användningsområden

Teknologi	HAL
-----------	-----

Certifikat och Standarder

ECE kategori	H11
--------------	-----

Landspecifika kategorier

Ordernummer	64216TSP
-------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321832412 4052899904644 4008321832368 4052899904804 4052899413894 4052899413993 4052899414099 4052899499409 4008321832399 4062172150552 4062172150477 4062172387798
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899904644	TRUCKSTAR PRO H11	Hårdskalbox 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm ³	138.00 g
4062172062077	TRUCKSTAR PRO H11	Transportförpackning 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	775.00 g
4052899904804	TRUCKSTAR PRO H11	Kapsel 1	33 mm x 37 mm x 71 mm	0.09 dm ³	29.00 g
4052899904811	TRUCKSTAR PRO H11	Tråg 10	185 mm x 66 mm x 71 mm	0.87 dm ³	291.00 g
4052899904828	TRUCKSTAR PRO H11	Transportförpackning 100	341 mm x 191 mm x 154 mm	10.03 dm ³	3101.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Lagliga hänvisningar

Ljusflöde jämfört med lägsta krav enligt ECE R112.

Produktdatablad

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM