

ORIGINAL LINE H7

OEM-kvalitet för lastbilar



De kostnadseffektiva originalreservdelarna för lastbilar

Alltid lika säker och robust: OSRAM ORIGINAL LINE är en balanserad och ekonomisk lösning för alla vanliga behov inom 24 V-sektorn. Används framgångsrikt i miljontals nya fordon från erkända tillverkare, antingen som standardutrustning eller som originalreservdelar. Dessa pålitliga halogenlampor erbjuder övertygande prestanda under normala omständigheter och är kostnadseffektiva. Bli övertygad av den utmärkta prisvärdheten, den pålitliga OEM-kvaliteten och det stora produktsortimentet för ORIGINAL LINE.

Produktdatablad

Tekniska data

Produktinformation

| | |
|--|-------------------------|
| Ordernummer | 64215 |
| Tillämpning (kategori- och produktspec.) | Halogenstrålkastarlampa |

Elektriska data


| | |
|-----------------------|--------------------|
| Max. effekt | 75 W ¹⁾ |
| Nominell märkspänning | 24.0 V |
| Nominell watttal | 70.00 W |
| Testspänning i volt | 28,0 V |

¹⁾ Maximum

Fotometrisk data

| | |
|---------------------|---------|
| Ljusflöde | 1750 lm |
| Ljusflöde, tolerans | ±10 % |

Mått



| | |
|-------------|---------|
| Längd | 59.0 mm |
| Diameter | 12.0 mm |
| produktvikt | 12.50 g |

Livslängder

| | |
|-----------------------|-------|
| Livslängd B3 | 220 h |
| Livslängd Tc i timmar | 500 h |

Tillägg produktdata

| | |
|--------|-------|
| Socket | PX26d |
|--------|-------|

Produktdatablad

Användningsområden

| | |
|-----------|-----|
| Teknologi | HAL |
|-----------|-----|

Certifikat och Standarder

| | |
|--------------|----|
| ECE kategori | H7 |
|--------------|----|

Landspecifika kategorier

| | |
|-------------|-------|
| Ordernummer | 64215 |
|-------------|-------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|---|
| Date of Declaration | 29-03-2024 |
| Primary Article Identifier | 4050300493077 4050300459424 4050300386522 4050300925882 4050300629605 4052899011236 4052899411845 4052899589858 4062172014465 4062172130967 4062172390361 |
| Candidate List Substance 1 | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database | In work |

Landspecifik information

| Produktnummer | METEL Kod | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---------------|-----------|---------|------------|--------|
| 4050300386522 | OSRA64215 | - | - | - |
| 4050300386539 | OSRA64215 | - | - | - |
| 4050300386522 | OSRA64215 | - | - | - |

Logistiska data

| Produktnummer | Produktbeskrivning | Förpackningsenhet (Styck/Enhet) | Dimensioner (längd x bredd x höjd) | Volym | Bruttovikt |
|---------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|
| 4050300386522 | ORIGINAL LINE H7 | Kapsel 1 | - x - x - | | |
| 4050300386539 | ORIGINAL LINE H7 | Tråg 10 | - x - x - | | |
| 4050300386546 | ORIGINAL LINE H7 | Transportförpacknin g 100 | 356 mm x 186 mm x 129 mm | 8.54 dm ³ | 1751.00 g |
| 4050300925882 | ORIGINAL LINE H7 | Blister 1 | - x - x - | | |

Produktdatablad

| | | | | | |
|---------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------|
| 4008321141972 | ORIGINAL LINE H7 | Transportförpacknin g 10 | 279 mm x 115 mm x 145 mm | 4.65 dm ³ | 435.00 g |
|---------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------|

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument



360 Degree Image
ORIGINAL TRUCK H7 64215

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM