

TRUCKSTAR PRO T4W

OSRAM:s starkaste lastbilslampa



Utmärkt ljusstyrka

Mer ljus gör att du ser längre och därför reagerar tidigare



Mer än till dubbla livslängden

Minskade stilleståndstider och vagnparks kostnader jämfört med standardlampor



Mycket hög vibrationstålighet

Lämplig för tuffa tillämpningar



OSRAM:s kraftfullaste halogenlampa för lastbilar

Upptäck TRUCKSTAR PRO signallampor – OSRAM:s mest kraftfulla lastbilslampa som ger valuta för pengarna. Med upp till 100 % högre ljusstyrka än vanliga lampor, extremt lång livslängd och mycket stor vibrationstålighet, är dessa 24-voltslampor idealiska för yrkesförare samtidigt som de minskar stilleståndstider och kostnader. Tack vare mycket stor vibrationstålighet är TRUCKSTAR PRO-lampor lämpliga för de allra tuffaste tillämpningarna. Tack vare imponerande ljusstyrka och mer än dubbla livslängden jämfört med standardlampor, ger dessa lampor säkrare körning.

Produktdatablad

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	3930TSP
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extraljuslampa


Elektriska data

Max. effekt	5 W
Nominell märkspänning	240 V
Nominell watttal	400 W
Upptagen effekt tolerans	±10 %
Testspänning i volt	28,0 V

Fotometrisk data

Ljusflöde	35 lm
Ljusflöde, tolerans	±20 %

Mått



Längd	274 mm
Diameter	900 mm
produktvikt	203 g

Livslängder

Livslängd B3	550 h
Livslängd Tc i timmar	1000 h

Tillägg produktdata

Socket	BA9s
--------	------

Produktdatablad

Användningsområden

Teknologi	AUX
-----------	-----

Certifikat och Standarder

ECE kategori	T4W
--------------	-----

Landspecifika kategorier

Ordernummer	3930TSP
-------------	---------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321174055 4008321130846 4008321795106 4008321842589 4062172158336
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321174055	TRUCKSTAR PRO T4W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 13 mm	0.17 dm ³	15.00 g
4008321174062	TRUCKSTAR PRO T4W	Transportförpackning g 20	146 mm x 145 mm x 106 mm	2.24 dm ³	197.67 g
4008321795106	TRUCKSTAR PRO T4W	Oförpackad 1	9 mm x 9 mm x 27 mm	0.00 dm ³	2.00 g
4008321795113	TRUCKSTAR PRO T4W	Kapsel 10	46 mm x 29 mm x 112 mm	0.15 dm ³	31.00 g
4008321795120	TRUCKSTAR PRO T4W	Transportförpackning g 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm ³	187.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Produktdatablad

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM