

# TRUCKSTAR PRO

OSRAM:s starkaste lastbilslampa



### Utmärkt ljusstyrka

Mer ljus gör att du ser längre och därför reagerar tidigare



### Mer än till dubbla livslängden

Minskade stilleståndstider och vagnparks kostnader jämfört med standardlampor



### Mycket hög vibrationstålighet

Lämplig för tuffa tillämpningar



### OSRAM:s kraftfullaste halogenlampa för lastbilar

Upptäck TRUCKSTAR PRO signallampor – OSRAM:s mest kraftfulla lastbilslampa som ger valuta för pengarna. Med upp till 100 % högre ljusstyrka än vanliga lampor, extremt lång livslängd och mycket stor vibrationstålighet, är dessa 24-voltslampor idealiska för yrkesförare samtidigt som de minskar stilleståndstider och kostnader. Tack vare mycket stor vibrationstålighet är TRUCKSTAR PRO-lampor lämpliga för de allra tuffaste tillämpningarna. Tack vare imponerande ljusstyrka och mer än dubbla livslängden jämfört med standardlampor, ger dessa lampor säkrare körning.

## Datablad produktfamilj

### Tekniska data

Produktbeskrivning	Produktinformation	Allmän produktinformation	Elektriska data		
	Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Ordernummer	Max. effekt	Nominell märkspänning	Nominell watttal
TRUCKSTAR PRO P21/5W	Extraljuslampa	7537TSP	28 / 10	24.0	21/5
TRUCKSTAR PRO W5W	Extraljuslampa	2845TSP	7	24.0	5
TRUCKSTAR PRO R10W	Extraljuslampa	5637TSP	12,5	24.0	10
TRUCKSTAR PRO R5W	Extraljuslampa	5627TSP	7	24.0	5
TRUCKSTAR PRO T4W	Extraljuslampa	3930TSP	5	24.0	4

Produktbeskrivning	Upptagen effekt tolerans	Testspänning i volt	Fotometrisk data		Physical Attributes & Dimensions
			Ljusflöde	Ljusflöde, tolerans	Sockel
TRUCKSTAR PRO P21/5W	±6 / ±10	28,0	440/40	±15 / ±20	BAY15d
TRUCKSTAR PRO W5W	±10	28,0	50	±20	W2.1x9.5d
TRUCKSTAR PRO R10W	±10	28,0	125	±20	BA15s
TRUCKSTAR PRO R5W	±10	28,0	50	±20	BA15s
TRUCKSTAR PRO T4W	±10	28,0	35	±20	BA9s

Produktbeskrivning	Längd	Diameter	Livslängder		Användningsområden	Certifikat och Standarder
			Livslängd B3	Livslängd Tc i timmar	Teknologi	ECE kategori
TRUCKSTAR PRO P21/5W	52.5	25.0	100 / 1000	200 / 2000	AUX	P21/5W
TRUCKSTAR PRO W5W	26.8	10.0	1000	4000	AUX	W5W
TRUCKSTAR PRO R10W	37.5	16.0	1000	2000	AUX	R10W
TRUCKSTAR PRO R5W	37.5	16.0	500	1000	AUX	R5W
TRUCKSTAR PRO T4W	27.4	9	550	1000	AUX	T4W

Produktbeskrivning	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
TRUCKSTAR PRO P21/5W	22-09-2024	4008321798138   4062172158480   4052899423695   4062172121132	No declarable substances contained	In work
TRUCKSTAR PRO W5W	24-09-2024	4052899560543   4008321798077   4062172158305	No declarable substances contained	In work
TRUCKSTAR PRO R10W	24-09-2024	4062172158398   4008321821232	No declarable substances contained	In work

## Datablad produktfamilj

Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)				
Produktbeskrivning	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
TRUCKSTAR PRO R5W	24-09-2024	4062172158367   4008321821201	No declarable substances contained	In work
TRUCKSTAR PRO T4W	22-09-2024	4062172158336   4008321795106   4008321174055   4008321842589	No declarable substances contained	In work

## Datablad produktfamilj

### Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

