


ORIGINAL - PLASTIC MF BASE

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna för lastbilar

Med ORIGINAL signallampor för kretskortsmontering erbjuder OSRAM ett stort sortiment av originalreservdelar till lastbilar. Dessa lampor har OSRAM:s pålitliga OEM-kvalitet och kan användas till instrument- och reglagebelysning.

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	2741MFX
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extraljuslampa


Elektriska data

Max. effekt	1,6 W
Nominell märkspänning	240 V
Nominell watttal	120 W
Upptagen effekt tolerans	±10 %
Testspänning i volt	28,0 V

Fotometrisk data

Ljusflöde	6,4 lm
Ljusflöde, tolerans	±25 %

Mått



Längd	235 mm
Diameter	500 mm
produktvikt	118 g

Färger & Material

Sockelfärg	Kopparbrun
------------	------------

Livslängder

Livslängd B3	400 h
Livslängd Tc i timmar	2000 h

Produktdatablad

Tillägg produktdata

Socket	BX8.5d
--------	--------

Användningsområden

Teknologi	AUX
-----------	-----

Landspecifika kategorier

Ordernummer	2741MFX
-------------	---------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321018984 4008321297211
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321297211	OSRA2741MFX	-	-	-
4008321297228	OSRA2741MFX	-	-	-
4008321297211	OSRA2741MFX	-	-	-

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321297211	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2741MFX	Oförpackad 1	5 mm x 5 mm x 20 mm	0.00 dm ³	1.00 g
4008321297228	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2741MFX	Kapsel 10	46 mm x 29 mm x 112 mm	0.15 dm ³	22.70 g
4008321297235	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2741MFX	Transportförpacknin g 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm ³	143.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM