

# ORIGINAL - METAL BASE R5W

## Originalreservdel



### De kostnadseffektiva originalreservdelarna för lastbilar

Upptäck OSRAM:s ORIGINAL signallampor med metallsockel – högkvalitativa originalreservdelar för 24 V-lampor. Tack vare ett stort sortiment kan lamporna användas för olika tillämpningar: positions- och parkeringsljus, blinkers- och bromsljus, dim- och backljus samt nummerskyltsbelysning och sidopositionsljus.

# Produktdatablad

## Tekniska data

### Produktinformation

Ordernummer	5627
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extraljuslampa


### Elektriska data

Max. effekt	7 W
Nominell märkspänning	24.0 V
Nominell watttal	5.00 W
Upptagen effekt tolerans	±10 %
Testspänning i volt	28,0 V

### Fotometrisk data

Ljusflöde	50 lm
Ljusflöde, tolerans	±20 %

### Mått



Längd	37.5 mm
Diameter	16.0 mm
produktvikt	6.02 g

### Livslängder

Livslängd B3	500 h
Livslängd Tc i timmar	1000 h

### Tillägg produktdata

Socket	BA15s
--------	-------

## Produktdatablad

### Användningsområden

Teknologi	AUX
-----------	-----

### Certifikat och Standarder

ECE kategori	R5W
--------------	-----

### Landspecifika kategorier

Ordernummer	5627
-------------	------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4050300838335   4050300991405   4050300925967   4052899418882
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-Nr.	STK nummer	UK Org
4050300838335	OSRA5627	8328138	4739925	-
4050300525167	OSRA5627	8328138	4739925	-
4050300838335	OSRA5627	8328138	4739925	-

### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300838335	ORIGINAL - METAL BASE R5W	Oförpackad 1	- x - x -		
4050300525167	ORIGINAL - METAL BASE R5W	Kapsel 10	- x - x -		
4008321095367	ORIGINAL - METAL BASE R5W	Transportförpacknin g 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm <sup>3</sup>	416.00 g
4050300925967	ORIGINAL - METAL BASE R5W	Blister 2	- x - x -		
4008321140432	ORIGINAL - METAL BASE R5W	Transportförpacknin g 20	189 mm x 80 mm x 103 mm	1.56 dm <sup>3</sup>	215.00 g

## Produktdatablad

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

### Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



# OSRAM