

ORIGINAL - METAL BASE P21/5W

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna för lastbilar

Upptäck OSRAM:s ORIGINAL signallampor med metallsockel – högkvalitativa originalreservdelar för 24 V-lampor. Tack vare ett stort sortiment kan lamporna användas för olika tillämpningar: positions- och parkeringsljus, blinkers- och bromsljus, dim- och backljus samt nummerskyltsbelysning och sidopositionsljus.

Produktdatablad

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	7537
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extraljuslampa


Elektriska data

Max. effekt	28 / 10 W
Nominell märkspänning	240 V
Nominell watttal	21/5 W
Upptagen effekt tolerans	$\pm 6 / \pm 10$ %
Testspänning i volt	28,0 V

Fotometrisk data

Ljusflöde	440/40 lm
Ljusflöde, tolerans	$\pm 15 / \pm 20$ %

Mått



Längd	525 mm
Diameter	2700 mm
produktvikt	810 g

Livslängder

Livslängd B3	65 / 600 h
Livslängd Tc i timmar	600 / 1600 h

Tillägg produktdata

Socket	BAY15d
--------	--------

Produktdatablad

Användningsområden

Teknologi	AUX
-----------	-----

Certifikat och Standarder

ECE kategori	P21/5W
--------------	--------

Landspecifika kategorier

Ordernummer	7537
-------------	------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4050300838038 4050300925943 4008321630124 4008321773449 4008321857071 4052899402232 4052899423671 4062172121354 4062172375078 4062172375047
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK nummer	UK Org
4050300838038	OSRA7537	-	4739970	-
4050300524863	OSRA7537	-	4739970	-
4050300838038	OSRA7537	-	4739970	-

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300838038	ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	Oförpackad 1	27 mm x 27 mm x 53 mm	0.04 dm ³	8.00 g
4050300524863	ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	Kapsel 10	58 mm x 54 mm x 139 mm	0.44 dm ³	103.00 g
4008321091109	ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	Transportförpackning g 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm ³	565.00 g
4050300925943	ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	Bliester 2	- x - x -		

Produktdatablad

4008321141545	ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	Transportförpacknin g 20	280 mm x 80 mm x 103 mm	2.31 dm ³	307.00 g
---------------	---------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------------	----------

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM