

ORIGINAL - METAL BASE -

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna för lastbilar

Upptäck OSRAM:s ORIGINAL signallampor med metallsockel – högkvalitativa originalreservdelar för 24 V-lampor. Tack vare ett stort sortiment kan lamporna användas för olika tillämpningar: positions- och parkeringsljus, blinkers- och bromsljus, dim- och backljus samt nummerskyltsbelysning och sidopositionsljus.

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	7529
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extraljuslampa


Elektriska data

Max. effekt	15 W
Nominell märkspänning	240 V
Nominell watttal	1500 W
Upptagen effekt tolerans	±10 %
Testspänning i volt	28,0 V

Fotometrisk data

Ljusflöde	210 lm
Ljusflöde, tolerans	±25 %

Mått



Längd	465 mm
Diameter	2500 mm
produktvikt	798 g

Livslängder

Livslängd B3	100 h
Livslängd Tc i timmar	300 h

Tillägg produktdata

Socket	BA15s
--------	-------

Produktdatablad

Användningsområden

Teknologi	AUX
-----------	-----

Certifikat och Standarder

ECE kategori	-
--------------	---

Landspecifika kategorier

Ordernummer	7529
-------------	------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300891774 4008321671851
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300891774	OSRA7529	-	-	-
4050300891781	OSRA7529	-	-	-
4050300891774	OSRA7529	-	-	-

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300891774	ORIGINAL - METAL BASE 7529	Oförpackad 1	- x - x -		
4050300891781	ORIGINAL - METAL BASE 7529	Kapsel 10	- x - x -		
4008321091048	ORIGINAL - METAL BASE 7529	Transportförpackning 50 g	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm ³	559.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM