

ORIGINAL - GLASS WEDGE BASE -

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna för lastbilar

ORIGINAL signallampor med glassockel finns tillgängliga som originalreservdelar för olika lamptyper. Använd dessa originalreservdelar för interiörbelysning, läslampor, instrumentbelysning, positions- och parkeringsljus och en lång rad andra tillämpningar. Upptäck dessa pålitliga lampor och OSRAM:s erkända kvalitet.

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	2341
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extraljuslampa


Elektriska data

Max. effekt	1 W
Nominell märkspänning	240 V
Nominell watttal	100 W
Upptagen effekt tolerans	±8 %
Testspänning i volt	28,0 V

Fotometrisk data

Ljusflöde	3 lm
Ljusflöde, tolerans	±25 %

Mått



Längd	200 mm
Diameter	500 mm
produktvikt	040 g

Livslängder

Livslängd B3	300 h
Livslängd Tc i timmar	1000 h

Tillägg produktdata

Socket	W2x4.6d
--------	---------

Produktdatablad

Användningsområden

Teknologi	AUX
-----------	-----

Certifikat och Standarder

ECE kategori	-
--------------	---

Landspecifika kategorier

Ordernummer	2341
-------------	------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321132529 4008321013200
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK nummer	UK Org
4008321132529	OSRA2341	-	4739278	-
4008321132536	OSRA2341	-	4739278	-
4008321132529	OSRA2341	-	4739278	-

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321132529	ORIGINAL - WEDGE BASE 2341	Oförpackad 1	- x - x -		
4008321132536	ORIGINAL - WEDGE BASE 2341	Kapsel 10	- x - x -		
4008321132543	ORIGINAL - WEDGE BASE 2341	Transportförpacknin g 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm ³	100.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM