

# ORIGINAL - GLASS WEDGE BASE -

## Originalreservdel



### De kostnadseffektiva originalreservdelarna för lastbilar

ORIGINAL signallampor med glassockel finns tillgängliga som originalreservdelar för olika lamptyper. Använd dessa originalreservdelar för interiörbelysning, läslampor, instrumentbelysning, positions- och parkeringsljus och en lång rad andra tillämpningar. Upptäck dessa pålitliga lampor och OSRAM:s erkända kvalitet.

# Produktdatablad

## Tekniska data

### Produktinformation

|  |                |
|--|----------------|
| Ordernummer                              | 2840           |
| Tillämpning (kategori- och produktspec.) | Extraljuslampa |


### Elektriska data

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Max. effekt              | 2,6 W  |
| Nominell märkspänning    | 240 V  |
| Nominell watttal         | 200 W  |
| Upptagen effekt tolerans | ±15 %  |
| Testspänning i volt      | 28,0 V |

### Fotometrisk data

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Ljusflöde           | 13 lm |
| Ljusflöde, tolerans | ±30 % |

### Mått



|             |         |
|-------------|---------|
| Längd       | 268 mm  |
| Diameter    | 1000 mm |
| produktvikt | 134 g   |

### Livslängder

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Livslängd B3          | 500 h  |
| Livslängd Tc i timmar | 5000 h |

### Tillägg produktdata

|        |           |
|--------|-----------|
| Socket | W2.1x9.5d |
|--------|-----------|

## Produktdatablad

### Användningsområden

|           |     |
|-----------|-----|
| Teknologi | AUX |
|-----------|-----|

### Certifikat och Standarder

|              |   |
|--------------|---|
| ECE kategori | - |
|--------------|---|

### Landspecifika kategorier

|             |      |
|-------------|------|
| Ordernummer | 2840 |
|-------------|------|

### Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |   |
|---|---|
| Date of Declaration   | 05-03-2024                                    |
| Primary Article Identifier  | 4008321094698   4050300888910   4052899560451 |
| Candidate List Substance 1  | No declarable substances contained            |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work                                       |

### Landspecifik information

| Produktnummer | METEL Kod | SEG-No. | STK nummer | UK Org |
|---------------|-----------|---------|------------|--------|
| 4008321094698 | OSRA2840  | -       | 4739286    | -      |
| 4008321094704 | OSRA2840  | -       | 4739286    | -      |
| 4008321094698 | OSRA2840  | -       | 4739286    | -      |

### Logistiska data

| Produktnummer | Produktbeskrivning         | Förpackningsenhet (Styck/Enhet) | Dimensioner (längd x bredd x höjd) | Volym                | Bruttovikt |
|---------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|
| 4008321094698 | ORIGINAL - WEDGE BASE 2840 | Oförpackad<br>1                 | 10 mm x 10 mm x<br>27 mm           | 0.00 dm <sup>3</sup> | 1.00 g     |
| 4008321094704 | ORIGINAL - WEDGE BASE 2840 | Kapsel<br>10                    | 46 mm x 29 mm x<br>112 mm          | 0.15 dm <sup>3</sup> | 24.40 g    |
| 4008321094711 | ORIGINAL - WEDGE BASE 2840 | Transportförpacknin<br>g<br>50  | 148 mm x 115 mm x<br>55 mm         | 0.94 dm <sup>3</sup> | 152.00 g   |

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

### Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



# OSRAM