

# ORIGINAL - GLASS WEDGE BASE -

## Originalreservdel



### De kostnadseffektiva originalreservdelarna för lastbilar

ORIGINAL signallampor med glassockel finns tillgängliga som originalreservdelar för olika lamptyper. Använd dessa originalreservdelar för interiörbelysning, läslampor, instrumentbelysning, positions- och parkeringsljus och en lång rad andra tillämpningar. Upptäck dessa pålitliga lampor och OSRAM:s erkända kvalitet.

## Tekniska data

### Produktinformation

Ordernummer	2741
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extraljuslampa


### Elektriska data

Max. effekt	1,6 W
Nominell märkspänning	240 V
Nominell watttal	120 W
Upptagen effekt tolerans	±8 %
Testspänning i volt	28,0 V

### Fotometrisk data

Ljusflöde	7,5 lm
Ljusflöde, tolerans	±20 %

### Mått



Längd	200 mm
Diameter	500 mm
produktvikt	040 g

### Livslängder

Livslängd B3	400 h
Livslängd Tc i timmar	2000 h

### Tillägg produktdata

Socket	W2x4.6d
--------	---------

## Produktdatablad

### Användningsområden

Teknologi	AUX
-----------	-----

### Certifikat och Standarder

ECE kategori	-
--------------	---

### Landspecifika kategorier

Ordernummer	2741
-------------	------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300838519   4008321012876
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK nummer	UK Org
4050300838519	OSRA2741	-	-	-
4050300524900	OSRA2741	-	4739904	-
4050300838519	OSRA2741	-	4739904	-

### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300838519	ORIGINAL - WEDGE BASE 2741	Oförpackad 1	- x - x -		
4050300524900	ORIGINAL - WEDGE BASE 2741	Kapsel 10	- x - x -		
4008321094889	ORIGINAL - WEDGE BASE 2741	Transportförpacknin g 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm <sup>3</sup>	105.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

### Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



# OSRAM