

# ORIGINAL - FESTOON -

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna för lastbilar ORIGINAL spollampor med OSRAM:s pålitliga OEM-kvalitet kan användas som originalreservdelar för många olika 24 V-lampor. Typiska användningsområden är nummerskyltsbelysning och positionsljus samt interiörbelysning och läslampor.

# Produktdatablad

## Tekniska data

### Produktinformation

Ordernummer	6421
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extraljuslampa


### Elektriska data

Max. effekt	3 W
Nominell märkspänning	24.0 V
Nominell watttal	3.00 W
Upptagen effekt tolerans	±10 %
Testspänning i volt	28,0 V

### Fotometrisk data

Ljusflöde	17 lm
Ljusflöde, tolerans	±20 %

### Mått



Längd	41.0 mm
Diameter	11.0 mm
produktvikt	3.15 g

### Livslängder

Livslängd B3	800 h
Livslängd Tc i timmar	1500 h

### Tillägg produktdata

Socket	SV8.5-8
--------	---------

## Produktdatablad

### Användningsområden

Teknologi	AUX
-----------	-----

### Certifikat och Standarder

ECE kategori	-
--------------	---

### Landspecifika kategorier

Ordernummer	6421
-------------	------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321007896   4008321090768
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-Nr.	STK-Number	UK Org
4008321090768	OSRA6421	8335020	-	-
4008321090775	OSRA6421	8335020	-	-
4008321090768	OSRA6421	8335020	-	-

### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321090768	ORIGINAL FESTOON 6421	Oförpackad 1	- x - x -		
4008321090775	ORIGINAL FESTOON 6421	Kapsel 10	- x - x -		
4008321090782	ORIGINAL FESTOON 6421	Transportförpackning 50 g	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm <sup>3</sup>	308.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

### Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



# OSRAM